

顺飞除尘设备公司有哪些除尘设备

产品名称	顺飞除尘设备公司有哪些除尘设备
公司名称	新泰市顺飞机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市翟镇柳家庄村村西（澳特威公司院内）
联系电话	18366655789

产品详情

除尘布袋磨损的预防和处理

除尘布袋磨损是布袋破损失效的主要类型，其它破损类型造成破损的小孔洞之后，含尘气流的冲刷也产生进一步的磨损。磨损与袋式除尘器结构设计、气流组织、反吹清灰等密切相关。除尘滤袋磨损的发生部位分为下列五种情况：滤袋袋口、滤袋袋身、滤袋下部、滤袋袋底和滤袋内侧，不同部位发生磨损的情况及其因素不同，解决方法也不同。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新泰市顺飞机械制造厂

除尘设备如何保养？

如何保养除尘设备，在此之前，我们已经说明了工业吸尘器不注意保养或者使用的方法不正确会造成的后果。下面我们就介绍一下如何正确的使用吸尘器和保养。

一、除尘设备种类繁多，型号、规格、结构性能和功能特点都各不相同。使用前需要先认真仔细阅读说明书，避免因使用不当造成工业吸尘器的损坏及危机使用人的安全。

二、普通工业吸尘器的使用环境温度不能超过40度，工作场所不能在海拔1000米以上，要有良好的通风环境，空气中不能有、腐蚀性气体的干燥室内的环境中使用。

三、干式除尘设备不允许吸水，湿手不能操作吸尘器。如需要清洁的场所有大的纸团、塑料布或大于吸管口径的废料废物，应事先清除，否则极易造成吸管堵塞。六、工业吸尘器吸取液体物质时，要将滤芯取下，除尘设备厂家报价，并注意及时将液体排空。

四、接好地线，除尘设备制造商联系电话，确保用电安全。一般的工业吸尘器每次连续工作不要超过8小时，主要是为了防止电机过热而烧毁。而有特殊设计的工业吸尘器由于采用特zhi的散热系统，可以连续工作36小时不停机，可以与机床配套使用。

五、使用装有自动卷线装置的工业吸尘器时，把电源线拉出足够的使用长度便可，不要拉过电源线，如果看到电源线有黄色或红色的标记，立刻必须停止拉出，防止把电源线拉过头。如果需要卷回电源线时，直接按下按钮就自动收回。

六、不要过度扩展和弯曲工业吸尘器软管或频繁折来折去，会影响工业吸尘器软管寿命。

七、检查除尘设备电源插头和电源线是否有破损，漏电会烧坏工业吸尘器电机。

八、移动除尘设备要注意不要被撞击，防止工业吸尘器桶体破损漏气，降低工业吸尘器的吸力。

九、机器不使用时放于通风干燥的地方。不支持长时间连续工作的工业吸尘器，连续工作时间要控制在工业吸尘器支持的工作时间内，不要超负荷工作，否则影响工业吸尘器寿命。

十、若除尘设备主机发热，有焦味，或工业吸尘器异常抖动和作响，应停机立刻送修，不要超负荷使用工业吸尘器。

(1) 锅炉除尘器要设专人操作和检修。转动部位定期注油。掌握锅炉除尘器的性能和构造，除尘设备，发现问题及时处理，确保除尘系统正常运转。值班人员要记录当班运行情况及有关数据。

(2) 锅炉除尘器阻力一般在 1200 ~ 1500Pa，清灰周期根据阻力情况用控制柜内的设定开关进行调整。

(3) 压缩空气系统的空气过滤器要定时排污，气包排水阀要定期排水。有贮气罐的也要定时排水。

(4) 控制阀要由人员检修，定期对电磁阀和脉冲阀进行检查。

(5) 锅炉启动时主要依靠燃油，因炉内温度低，除尘设备公司有哪些，烟气、锅炉除尘器和管道温度也低，而油雾含量较高，容易产生结露。

顺飞(图)-除尘设备公司有哪些-

除尘设备由新泰市顺飞机械制造厂提供。新泰市顺飞机械制造厂 (www.shunfeijixie.net) 是山东泰安,机

械加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在顺飞领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创顺飞更加美好的未来。