

恒信伟业机电设备销售 风机盘管清洗收费标准 廊坊风机盘管清洗

产品名称	恒信伟业机电设备销售 风机盘管清洗收费标准 廊坊风机盘管清洗
公司名称	天津恒信伟业机电设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街赵金庄村津淄公路金庄工业小区一排六号
联系电话	13002280464

产品详情

风机盘管机组主要由低噪声电机、表冷器及接水盘等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内，使室内气温降低或升高，以满足人们的舒适性要求。虽然风机盘管设备简单，风机盘管清洗厂家，但由于风机盘管是整个中央空调系统的室内末端设备，所以对于风机盘管的维护保养就显得重要了。现在小编就给大家说一说风机盘管常出现的故障与解决方法。

盘管运转噪音大，随着风速高噪音加大

原因：可能是由于电机轴承问题，或者回风不畅、风轮有异物或者风叶变形；

解决方法：如果是电机轴承原因则需要更换原装电机或跟原装电机轴径相同的电机，如是回风不畅则需要清洗过滤网，风轮有异物或者风叶变形则需要清理风轮异物，风机盘管清洗收费标准，或者更换掉变形的风轮。

简易设计确定风盘型号:风机盘管请参考厂家的产品型号

简易设计

确定风盘型号：风机盘管请参考厂家的产品型号，注意盘管的排管数量和接管方式。当较大规格的风机盘管噪音不能满足房间要求时，应取多台小容量盘管。风机盘管容量按照下表选择。

风机盘管的规格以下为风机盘管国标型号，供参考：

风盘接管管径：风机盘管接管管径根据末端风机盘管的冷量累计值，按下表确定。

风盘冷凝水接管管径：风机盘管冷凝水接管管径根据末端风机盘管的冷量累计值，廊坊风机盘管清洗，按下表确定。

风机盘管常见故障现象

风机噪音故障表现及处理方法：

1、轴承损坏产生的噪音；处理方法是更换轴承。

2、运转时与吊顶产生的噪音；处理方法是调整盘管吊杆螺母高度，或处理风口与吊顶龙骨的摩擦。

3、管道中有空气产生的噪音；处理方法是在盘管排气阀、楼层排气阀、末端排气阀将管道中空气排尽。

风机不能启动或运行速度慢故障表现及处理方法：

1、温度开关损坏；用电笔测量温控开关输入端和风机输出桩头是否有电，如判断温度开关损坏，可更换或维修温度开关。

运行速度慢：

a、感觉一下风机表面温度是否正常。

b、停机后手动转动风叶，感觉转动是否灵活，如有阻力更换风机轴承，c、如手动盘运转正常，更换启动电容。

d、测量电机线圈电阻，如不正常更换电机。

恒信伟业机电设备销售-风机盘管清洗收费标准-廊坊风机盘管清洗由天津恒信伟业机电设备销售有限公司提供。天津恒信伟业机电设备销售有限公司 (www.hengxinjd.cn) 在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，恒信伟业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孟经理。