

洲恒环保科技 金刚砂地坪厂家 枣庄金刚砂地坪

产品名称	洲恒环保科技 金刚砂地坪厂家 枣庄金刚砂地坪
公司名称	山东洲恒环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区
联系电话	18366745166

产品详情

金刚砂地坪

金刚砂地坪冬季施工注意事项是哪些？小编来告诉你。一般的地坪施工都选择在夏季，冬季的气候和温度都不适宜地坪的施工，但是，如果有项目必须是冬季施工怎么办，难道冬季就真的不能施工吗？其实也不是，冬季如果有必要，也是可以施工的，那么地坪冬季施工应该如何操作呢？金刚砂耐磨地坪的施工因为温度变化大而影响着做出来的效果，冬季金刚砂耐磨地坪施工容易造成哪些方面的损害，枣庄金刚砂地坪，如何的避免这些损害呢？

室内取暖保温，如果不具备取暖条件或者室外作业，就要按照以下工作要点进行操作了。

1. 选择有施工经验人员
2. 增快凝固时间
3. 保证施工环境温度
4. 根据要求选择合理的面层材料
5. 加强成品保护意识
6. 制定合理的混凝土施主工艺
7. 进行金刚砂地坪凝结时间试验 注意以上几点，冬季施工也是没问题的，希望能对大家有所帮助。

金刚砂地坪再次撒布耐磨材料及抹平、墁光

再次撒布时，先用靠尺或平直刮杆衡量水平度，并调整刚开始撒布不平处，二次撒布方向应与刚开始垂直。

再次撒布量为全部用量5kg的1/3，撒布后立即抹平，墁光，并重复墁光机作业至少四次以上。墁光机作业时纵横向交错进行，均匀有序，防止材料堆积。边角处用木抹子处理。

面层材料硬化至指压稍下有陷时，墁光机的转速及角度应视硬化情况调整，墁光机进行时应纵横交错3次以上。

金刚砂地坪表面修饰及养护

墁光机作业后面层仍存在抹纹较凌乱，为清理抹纹采用薄钢抹子对面层进行有序、同向的人工压光，完成修饰工序。

耐磨地坪施工5-6小时后喷洒养护剂养护，金刚砂地坪厂家，防止开裂。

耐磨地坪面层施工完成24小时后即可拆模，但应注意不得损伤地坪边缘。若分仓施工为保证施工缝的顺直度，金刚砂地坪多少钱一平，对边界处进行切割剔除。

金刚砂地坪特点是抗重压、耐磨性强、不起尘、增强地面防油性，抗渗透，金刚砂地坪多少钱，便于清洁卫生。

但是不同的施工厂家做的质量有所不同，那么作为用户，我们在验收过程中，怎样才能判断金刚砂耐磨地坪的质量呢？下面是三个检测金刚砂耐磨地坪质量的方法。

首先：要检测金刚砂的质量与含量

金刚砂地坪作为金刚砂耐磨料的主要骨料。对材料的硬度。强度都起着至关重要的作用。地坪行业标准金刚砂骨料含量应为60%±5%。低于该标准强度降低。高于该标准。施工难度大。强度也随之降低。

其次：要检测水泥标号的高低

水泥作为材料的另一大主要原料。增加强度的同时。也对地面的保色性起着决定性的作用。

然后：施工是否按照标准执行，尤其是细节要做到规范

好的原料必须配以正确规范的施工工艺，比如在次撒料和第二次撒料以及抹平等环节一定要主要时间和把握等。

洲恒环保科技(图)-金刚砂地坪厂家-枣庄金刚砂地坪由山东洲恒环保科技有限公司提供。山东洲恒环保科技有限公司（zzhb666.com）位于山东省济宁市兖州区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前洲恒环保在工地施工材料中享有良好的声誉。洲恒环保取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。洲恒环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。