

春诚月季3到10公分 重庆4公分月季树大量供应

产品名称	春诚月季3到10公分 重庆4公分月季树大量供应
公司名称	方城县春诚月季种植基地
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市方城县博望镇
联系电话	18736666576 18736666576

产品详情

想要养好藤本月季，这几点您需要注意

1、要有耐心

藤本月季和普通月季不一样，一般小苗不开花，要等到苗足够大才能开出震撼的效果。如果你买的是藤本月季小苗，年别想着开花，长个子。第二年能少量开花，给你解解馋。第三年就能让你惊喜，让你家邻居羡慕，开成一面花墙。如果一棵藤本月季能养四五年，恭喜你，你已经完全控制不住它的开花量，真的花多的数也数不过来!所以，养藤本月季一定要有耐心，别不开花就换苗。

2、要修剪

藤本月季小苗年基本不需要修剪，之前我有讲过这个问题，要剪也是剪掉下面的弱枝，过多的脚芽和叶芽，让多发笋芽，多长壮芽，第二年就能少量开花。从年下半年开始，我们就要注意造型和修剪，造型可以编成花柱，可以拉成花墙，总之按照你的空间来布局。如果任其自然生长，也可以开大量花，但会长成无形无状的刺猬，占用的空间很大。修剪主要是剪掉老化枝，过密枝，开花残枝，病枝等，让它清清爽爽的，枝是枝，叶是叶，花是花。在落叶地区秋天落叶后要剪掉上面所有的嫩枝，只留下强健的主枝，来年春天长出的芽全部都能带花苞。给藤本月季剪开花残枝是一项大工程，植株大剪起来简直要命，半天也不剪得就能剪完一棵。很多花友因为懒就不剪残花枝，结果把多季藤本养成一季。花后从花朵下方的一两片叶子剪掉，再次长出的叶芽就能二次开花。如果不剪，后面的花就会越来越少，越来越小。

。

3、要施肥

藤本月季是肥婆子中的大肥婆，施肥一定要跟上，否则别说开花，枝都难长起来。除了寒冷的冬季和炎热的夏季部分时间，其他时间都要给藤本月季施肥，十天一次，盆栽的肥量少一些，地栽的肥量多一些。

4、要晒太阳

想养好藤本月季就一定要保证光照，每天不少于六小时光照才能顺利开花。如果家里的光照条件不好，就别想着养藤本了，会长得人都走不到跟前，但一朵花都看不见。

藤本月季的造型

咱们常见的藤本月季造型主要有以下几种：

1、花墙

月季花墙是十分常见的一种造型方法，月季基地所培养的花墙是将钢筋做成网格状，放置于专用长方形美植袋内，再栽植藤本月季进行培养，通过牵引绑缚，让藤本月季枝条成平面状铺开成长，掩盖整个钢筋构架。

月季基地培养的花墙宽度为1米，重庆4公分月季树，高度在1.8米左右，发货时整扇装车发货，十分方便。

2、花柱

造型月季花柱在近几年也十分常见，运用也十分广泛。培养方法与花墙相同，不同的是内部钢筋构架造型为圆柱状，因而牵引捆扎也是环绕整个柱状构架进行。

3、花球

造型月季花球是用藤本月季做成的球状造型，内部构架为钢筋焊接的圆球型构架，花开后成球状景象。

月季花球造型有不同标准，直径有60公分、80公分、1米、1.5米的，甚至有2米、2.5米的大型花球，花球越大，培养时刻越长，价格越高。

4、花瓶

月季花瓶是南阳近几年培养出的新造型，重庆4公分月季树大量供应，是将钢筋做成花瓶构架，装入美植袋中，再栽植藤本月季，环绕钢筋造型进行编制成长，让藤本月季掩盖整个构架，培养成形状独特的花瓶造型。当花开的时，月季花层层叠叠，挤满整个瓶身，构成真实的花瓶，它既有人工造型的艺术感，又有自然美感，让人称奇。

5、拱门

藤本月季制造的拱门造型在一些景区或许公园可以看到，用曲折的钢筋或许竹竿做成拱门状造型，两头栽植藤本月季，定时进行牵引捆扎即可。

拱门也比较符合藤本月季它的成长，十分容花。

6、花环

藤本月季花环其实便是另一类的拱门，重庆4公分月季树修剪技术，与拱门不同的是：一，钢筋构架成闭合环状；二，藤本月季培养在中间，由中间向两头牵引。

病虫害造成的僵苗该怎么办

一、错过移栽季节购苗的假活僵苗

此时节一般都在春后，快递到家后小苗的芽点已经萌发，而移栽后根系并未缓活，在温湿度合适的情况下，芽点生长旺盛快速，用尽植株本身的水分和营养后，生长停滞，而后萎靡，植株如果未及时得到水分补充，会很快枯亡。因此要尽量掌握移栽时机，避开非移栽季节购苗和花苗移栽，发现已经萌动的芽点尽早抹掉，只留休眠芽点；如果小苗茎杆较长，可以将植株剪短，终止茎叶的发育，让其等待萌发笋芽或者低位芽；如果小苗带有多片复叶，可以将叶面肥稀释后，向叶面喷雾，采取根外施肥的措施，提供植株的水分和营养，延续营养生长过程，要注意浓度尽量稀薄，喷雾时间一般选在上午。同时为及时补充水分，非雨天，可以用洁净水一天两次喷雾，不间断实施，直到新芽点萌发，展叶正常，重庆4公分月季树价格，此时根系发育也已跟上生长节奏了。

二、中小苗摘除花苞后僵苗。

树状月季基地指出移栽后一般都要剪除初花苞，此时植株体内的信号是生殖生长，在这个信号没有完全终止前，营养生长发茎叶是不会开始的，这个过程视品种不同有长有短。对策：使用人工进行干预，终止生殖生长过程，这个方法对业余花友不合适，不建议采用；改善生长环境和土内的离子种类分布，如加大浇水量和增加浇水次数，喷雾增加空气湿度，降低光照强度，增施氮肥，压枝条促发侧芽，剪除枝条顶部5小叶以上的枝条等等，尽快启动植株的营养生长机制。

三、病虫害造成僵苗

这个很容易明白，病虫害会造成植株生理作用和过程紊乱，植株营养供给和根系发育受阻，自然会僵苗，严重时植株枯亡。你须给予月季苗采取适当的措施，铲除病虫害，重新缓苗，然后缓施肥，少浇水，多喷雾(有足够的叶片情况)，阴凉处降温，避开直射光，精心呵护，植株恢复精气神后自然会重新焕发青春，一展风姿。

春诚月季3到10公分-重庆4公分月季树大量供应由方城县春诚月季种植基地提供。“月季苗,月季批发,月季树,大花月季,月季”就选方城县春诚月季种植基地（www.ccyueji.com），公司位于：南阳市方城县博望镇，多年来，春诚月季坚持为客户提供好的服务，联系人：雷经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。春诚月季期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.ccyueji.cn）还是从事南阳月季树，南阳月季树基地，南阳月季树批发的厂家，欢迎来电咨询。