

张家港园林 吴中区金庭盛海林艺场 园林绿化种植技术

产品名称	张家港园林 吴中区金庭盛海林艺场 园林绿化种植技术
公司名称	吴中区金庭盛海林果园艺场
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴中区金庭镇堂里村涵头上2组13号
联系电话	18550519634 18550519634

产品详情

种植要求

挖穴和施基肥：穴的大小视土质结构情况而定，一般要求长、宽80厘米、深60厘米。每穴填入杂草或稻草10-15公斤，石灰0.5-0.75公斤，钙镁磷肥1.0-1.5公斤，复合肥1公斤，腐熟粪肥20-30公斤，按下粗上精的原则，每层肥应撒上石灰粉，再覆土，并与肥料尽量拌匀。i好将表土堆成高出地面30厘米的土堆。

栽植规格：株距3.0-3.5米，行距3.5-4.0米，亩种植约50-60株。

栽培季节：根苗（不带营养袋）以春季枇杷萌芽前栽植为宜，由于枇i杷叶片大，水分蒸发也大，种植时应将叶片剪掉一半或三分之二，以减少水分蒸发，提高成活率。枇杷种植一定要浅种，种植后要立即淋透定根水，并用杂草覆盖树盘。袋苗（带营养土育的苗）i好在清明前种植，冬季温暖的地区也可秋植（9-10月份）。

枇杷的栽培管理技术

成龄树的管理

- 1、土壤管理：生长季节的土壤管理主要是中耕除草，冬季土壤管理配合施肥进行。
- 2、施肥：施肥应增施磷、钾肥，特别是进入丰产期，应配施钾肥。每年施肥3~4次，冬季施基肥，以有

机肥为主，每株25~50kg猪牛栏肥。春梢、夏梢、秋梢的生长期各追肥1次，至少夏梢生长期要重追肥1次，肥料以速效性氮、磷、钾复合肥为主，如尿素、碳铵与复合肥等，同时结合保花、保果、打药等进行多次根外追肥。

3、灌水与排水：据调查，果实生长分4个阶段：即前期（3月上旬至4月初），果实生长较慢；中期（4月初至4月中旬），果实生长较快；后期（4月中旬至4月下旬），果实生长变慢，末期（4月下旬至成熟），果实迅速膨大。要满足果实对水分的需求，张家港园林，注意雨季排水，特别是5月1日前后是果实生长的关键时期。要注意高温、南风的影响，及时灌水降温。秋冬季要预防干旱，严防非正常落叶。

病虫害防治

据观察，枇杷抗病虫的能力强，主要病害有芽枯病、叶斑病、赤锈病等，特别易感叶斑病；所以要注意防治叶斑病引起的异常落叶。措施有清园、发病初期喷施1000~1500倍的50%多霉清等。虫害主要有黄毛虫、蚜虫、叶螨等危害叶片，可用速扑杀、氧化乐果、杀灭菊酯、速螨酮等防治。

枇杷树的需肥原理：

枇杷树是属于高需钾植物，枇杷果实的含钾量几乎是氮的3倍。氮肥过多，果实大，但色味都浓，园林养护管理，外观和品质差；如钾肥过多，则果实含糖分增加，但肉质粗硬。因此，各种肥料要素应适当配合。

枇杷树的施肥方法：

1、环状施肥法：在枇杷树冠外围稍外的地方，挖一环状沟，将肥料施入，然后覆土。施基肥沟宜深些，为40-50厘米；追肥沟宜浅，为15-30厘米。施肥沟要逐年外移。

这种施肥方法，具有操作简便、用肥经济等优点。但是，易切断一些生长较快的水平根，且施肥范围较小，这是在选用时应加以注意的。

2、盘状施肥法：以枇杷树主干为中心，将土耙开成圆盘状。靠主干的地方浅，离主干越远则越深。也有只做平底状施肥盘的。耙出的土堆在盘外周围，园林树木栽植培训，形成土埂边缘。

施肥后，再覆土。此法因施得较浅，水易伤根，宜作追肥用。但长期采用此法施肥，会使枇杷树根系上移。

3、放射沟施肥法：以枇杷树干为中心，在离树干60-80厘米处，向外挖6-8条放射状条沟，深20-30厘米，施肥于沟中。隔年或隔次更换沟的位置，以增加枇杷树根系的吸收面。

此法伤根较少，若与环状施肥相结合，施肥效果更好。但挖沟时要避开大根，以免将它损伤。

4、条状沟施肥法：在枇杷树冠滴水线两侧开条沟，或在枇杷园的行间或株间开条沟，施基肥沟宜深些，为50-60厘米；追肥沟宜浅些，为15-30厘米。再将肥料施于条沟内，园林绿化种植技术，然后覆土。

下次施肥时，可换另外两侧，逐年向外移，结合深耕，熟化土壤。这是一种较好的施肥方法。

张家港园林-吴中区金庭盛海林艺场-园林绿化种植技术由吴中区金庭盛海林果园艺场提供。吴中区金庭盛海林果园艺场（www.000.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金庭盛海林果园——您可信赖的朋友，公司地址：吴中区金庭镇堂里村涵头上2组13号，联系人：张总。