

太空2008草莓苗什么地方有出售

产品名称	太空2008草莓苗什么地方有出售
公司名称	泰安开发区禄源园艺场
价格	.50/棵
规格参数	草莓苗:脱毒苗 脱毒草莓苗:草莓苗价格表 山东:草莓苗基地
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13375383809

产品详情

草莓苗定植大棚草莓定植时期是根据顶花芽分化程度来确定的。一般以50%植株顶花芽分化即为定植适期。我县一般在9月中旬前后为定植期。

据浙江、山东等地的草莓种植户的管理经验，草莓移栽后多次冲施微补根力钙+微补精力，补充磷和钙，有利于促进根系发达，可有效减少死苗和促进长势！

美香莎草莓苗：植株强旺，叶片黄绿色；匍匐茎抽生较多，幼苗细弱，但秋季定植后很快复壮；抗旱，耐高温，对多种病害具有高度抗性，适应不同的土壤和气候条件；花芽分化容易，花量大；休眠浅，果实极早熟，座果率高；果实长圆锥形，果个大，一级果平均重达39克，大果重达98克；果鲜红，坚硬；保质期长，耐贮运，适合长途运输；果实香甜，风味好。鲜食和冷冻加工品质优良。

红颜草莓品种特点：红颜草莓生长势强，植株较高（25厘米），结果株径大，分生新茎能力中等，叶片大而厚，叶柄浅绿色，基部叶鞘略呈红色，匍匐茎粗，抽生能力中等，花序梗粗，分枝处着生一大一小两完全叶。每个花序4至5朵花，花瓣易落，不污染果实。

红颜草莓的缺点是不抗白粉病，育苗不易，很容易几天内全军覆没。

太空2008草莓苗什么地方有出售

草莓母苗定植及管理在3月底到4月上旬定植，定植后要充分灌水，促使成活。低温和干燥会抑制葡萄茎的发生。前期采用小拱棚保温能促进葡萄茎早生多发。母株成活后，喷50-1000PPM赤霉素，每株5ML，过一周再喷一次，有利于葡萄茎发生。

小白草莓苗：白草莓是组培苗变异株选育而成的草莓新品种，2012年世界草莓大会获得银奖，2014年8月通过北京市种子管理站鉴定是首例国人自主培育的白草莓品种。果实前期12月~3月为白色或淡粉色，4月以后随着温度升高和光线增强会转为粉色，果肉为纯白色或淡黄色。口感香甜，入口即化，果皮较薄，充分成熟果肉为淡黄色，吃起来有黄桃的味道，可溶性固形物14%以上，该品种表现生长旺盛，果大品质优，丰产性好，抗白粉病能力较强，是一个理想的鲜食型的优良品种。

桃熏草莓苗：该品种草莓具有产量高、成熟晚、酸度低、口感甜等特点。平均糖度达到12-13度。高可达15度，而普通草莓糖度一般在10度左右。有网民在评论该品种时赞誉有加，故其也享有“草莓之王”的美誉，在形容其口感时更是出现了“吃一次就不会忘记”、“初恋的味道”、“容易上瘾”等令人不禁想跃跃欲试的措辞。

当草莓生长良好时，它会生出一种藤蔓，在藤蔓的端头又会生出新的小植株。当小植株长到3 - 4片叶子时，可以把它剪下，种在另外的花盆中，注意浇水。最好不要让第一年生的新植株结草莓，仅让它生长出更多的叶子。

泰安开发区禄源园艺场是以经营果树苗绿化苗，种植培育各类水果种苗的一家公司。主营各类草莓苗，如法兰地，隋珠，红颜，章姬，妙香7号，白草莓，丰香，全明星，甜查理，四季，圣诞红，赛娃，幸香，燕香，等品种。

在立秋后草莓植株生长旺盛期，要保证水分供应。草莓进入花芽分化期应适当控制水分，保持土壤相对湿度在60%~65%。

草莓病毒检测，使用电子显微镜检测法，小叶嫁接法，蚜虫传毒鉴定法，抗血清法，对种苗进行脱毒鉴定。组培快繁，对鉴定无病毒的种苗，采用组培技术进行快速繁育，移植到防虫网室或温室驯化成母苗。

红颜草莓适合种植环境：红颜草莓在营养生长期白天适宜温度为23~25℃，最高温度不超过28℃，夜间温度不低於8~15℃。盛花期白天温度20~23℃，最高不超过23℃，夜间不低於8℃。采收期白天温度23~25℃。

，最高不超过25 ，夜间不低于5 。空气湿度低于60%最好；土壤湿度在60%~90%，采用干干湿湿管理

。