

印刷废气处理设备 中科废气处理 宣城废气处理设备

产品名称	印刷废气处理设备 中科废气处理 宣城废气处理设备
公司名称	宣城中科环保信息咨询有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市经济技术开发区创业路32号
联系电话	暂无

产品详情

橡胶废气处理设备

橡胶废气处理设备：

1、活性炭吸附技术

常见设备：活性炭箱

投资成本：低

运行成本：由于需要定期更换活性炭

净化效果：净化率90%左右

适用性：小型橡胶厂产生的小风量、低浓度废气

2、光氧化技术

常见设备：光解催化氧化设备

投资成本：中

运行成本：没有易损件，但需要定期更换灯管

净化效果：净化率95%左右，选型合理的话，可以满足排放标准

适用性：小型橡胶厂产生的中小风量、低浓度异味

3、电离技术

常见设备：等离子废气净化器

投资成本：中

运行成本：需要定期清洗维护

净化效果：净化率95%左右，选型合理的话，可以满足排放标准

适用性：中小型橡胶厂产生的中小风量、低浓度废气、烟气

4、高温氧化（焚烧）技术

常见设备：RCO（催化燃烧）、活性炭吸附脱附装置、沸石转轮

投资成本：高

运行成本：高

净化效果：高，能满足排放标准

适用性：中大型橡胶厂、橡胶制品车间产生的大风量、中高温、各种浓度的废气

脉冲布袋除尘器主要由上箱体(净气室)、中箱体(尘气室)、灰斗、脉冲清灰系统、滤袋、滤袋骨架、进风口、压差计、检修人孔、卸灰装置、和PLC控制仪等组成。其工作原理为:脉冲袋式除尘器在风机动力的牵引下，除尘器内部、除尘管道及除尘罩口处形成负压环境，使扬尘点的粉尘在压差作用下进入除尘器，喷漆房废气处理设备，气流通过除尘滤袋过滤，粉尘被截留在布袋表面，通过PLC控制仪有规律地向脉冲阀输入脉冲信号，压缩气体的高压风将粘附在滤袋表面的粉尘喷吹下来收集到积灰斗内，宣城废气处理设备，从而达到回收粉尘的目的，处理后的干净气体经除尘风机从烟囱排出。

脉冲布袋除尘器结构主要有以下部分组成：

- 1、箱体：包括袋室、预除尘室、净气室、多孔板、滤袋、滤袋骨架。箱体设计耐压9000Pa。
- 2、喷吹系统：包括主气管、喷吹管、脉冲阀、控制仪。
- 3、灰斗及排灰部分有两种形式：一种为灰斗直接与卸灰阀连接，另一种为灰斗通过输送设备（如螺旋输送机）与卸灰阀连接。

脉冲除尘器和布袋除尘器布袋是袋式除尘器的心脏，主要起到过滤灰尘的作用，当含灰尘的气体经过除尘器布袋的时候，灰尘被布袋阻隔，净化的空气被引风机吸走。积附在布袋表面的灰尘不断增加，使除尘器的阻力增大，这时脉冲控制仪得到信号，环保废气处理设备，对布袋进行喷吹，使灰尘脱落在灰斗，由卸料器排出除尘器。除尘效果的好坏完全取决于除尘布袋。脉冲布袋除尘器一般采用圆形滤袋，按含尘气体流动方向分为侧进风、下进风两种形式。这种除尘器通常由上箱体（净气室）、中箱体、灰斗、框架以及脉冲喷吹设置等部分组成。

印刷废气处理设备-中科废气处理(在线咨询)-宣城废气处理设备由宣城中科环保信息咨询有限公司提供。宣城中科环保信息咨询有限公司(www.xczhongke.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。中科废气处理——您可信赖的朋友,公司地址:安徽省宣城市经济技术开发区创业路32号,联系人:汪经理。