

硅pu篮球场厂家 天津市众鼎体育设施安装工程有限公司

产品名称	硅pu篮球场厂家 天津市众鼎体育设施安装工程有限公司
公司名称	天津市众鼎体育设施安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明镇建邦时代汇13座209室
联系电话	18526192666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市众鼎体育设施安装工程有限公司

天津市众鼎体育设施安装工程有限公司主营范围：EPDM颗粒材料、塑胶网球场施工、篮球场施工、羽毛球场地、PVC场地、灯光照明、硅PU场地、塑胶篮球场施工、塑胶跑道施工、人造草坪、网球场施工、围网、悬浮地板、幼儿园场地、足球场。

弹性层：

弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完后方能进行弹性层施工，弹性层（TB-002）为单组份材料，只需用稀释剂调节合适施工稠度，用齿刮板涂于基面，每道涂刮厚度不能超过2.0mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准（一般约10小时，具体视现场天气情况而定）直至涂刮至所需厚度。涂刮时注意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需多加稀释剂以保证表面流平。若气温较低（ $< 10^{\circ}\text{C}$ ）以及相对湿度较低（ $< 60\%$ ），需加入（3~8%）水搅拌均匀后涂刮，以加速材料固化，减少间隔时间，具体加水量视现场天气而定，应避免在猛烈阳光照射下施工。弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处用TB-002修补平整，硅pu篮球场施工队，表面若有粒状杂物或堆积处需用磨机或其它工具修整平后才能进行加强层施工。

天津市众鼎体育设施安装工程有限公司主营范围：EPDM颗粒材料、塑胶网球场施工、篮球场施工、羽毛球场地、PVC场地、灯光照明、硅PU场地、塑胶篮球场施工、塑胶跑道施工、人造草坪、网球场施工、围网、悬浮地板、幼儿园场地、足球场。

混合型塑胶跑道操场的底部弹性层由弹性橡胶颗粒与单组分聚氨酯黏合剂按8:1比例经由专业施工机械铺设，底层施工完毕后用专用填缝胶封闭底层表面，防止面层施工时，PU面胶往下渗漏，硅pu篮球场建设，面层由专用面胶与EPDM颗粒搅拌后喷涂而成，混合型塑胶跑道采用国际田联认可的混合结构，面层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，母体是全PU掺合部分橡胶颗粒。施工工艺简单，符合国际赛事标准。标准厚度13mm。混合型塑胶跑道操场特点：

1、跑道面层结构更合理 新的施工工艺是在防滑颗粒粘合牢固后，表面再均匀地喷涂一层聚氨酯胶液，使之覆盖住防滑颗粒，有效地防粒。

2、日常维护简便 混合型塑胶操场实用性强，日常使用无需特殊维护，清洁简便，节约管理费用。混合型塑胶操场主要适用于室外田径跑道及田径运动场地内半圆区。

3、产品稳定耐用 混合型塑胶操场具有优良的抗老化、耐臭氧、抗紫外线性能。表面喷涂的胶层更能起保护作用，河北硅pu篮球场，保证其物理性能和结构特征长期不变，延长使用寿命。

由于其性能稳定、技术成熟，是目前使用广、客户选择较多的一款跑道产品。

4、保持性能优势

混合型塑胶操场扬长避短，在防粒的同时，仍保留了其原有的优良的弹性和较高的磨擦系数。即使在潮湿条件下和恶劣天气中，也能保证运动员脚下踏实，起步、跑动、加速，快捷安全。

天津市众鼎体育设施安装工程有限公司主营范围：EPDM颗粒材料、塑胶网球场施工、篮球场施工、羽毛球场地、PVC场地、灯光照明、硅PU场地、塑胶篮球场施工、塑胶跑道施工、人造草坪、网球场施工、围网、悬浮地板、幼儿园场地、足球场。

硅PU材料弹性理想，的面层韧中带硬，且有高回弹值的弹性层，硅pu篮球场厂家，它既能保证运动员起步迅速，移动轻松，缓冲运动过程中产生的伤害性震荡力。拥有的耐候性和耐磨性能，能满足长期高使用频率之需要。坚韧、密实，不易被鞋底或其它硬物刮化，可长期保持保持球场光洁如新。

硅pu篮球场厂家-天津市众鼎体育设施安装工程有限公司(推荐商家)由天津市众鼎体育设施安装工程有限

公司提供。天津市众鼎体育设施安装工程有限公司（www.tjtygc.com）是一家从事“天津环氧地坪,天津塑胶跑道,天津人造草坪,体育设施安装”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“众鼎”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使天津市众鼎体育设施安装工程有限公司在其它中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！