

本色金刚砂耐磨地坪材料设计施工 固霸地坪咨询热线

产品名称	本色金刚砂耐磨地坪材料设计施工 固霸地坪咨询热线
公司名称	山东固霸地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省东营市广饶县经济开发区
联系电话	15263836456 13356622768

产品详情

金刚砂耐磨地坪已广泛应用到生活的各个行业，若单纯从耐磨的角度看，施工完毕后7天就可正常投入使用。但金刚砂耐磨地坪的施工过程中有的是比较科学规范，有的则是纯人工作业。纯人作业业的金刚砂耐磨地坪表面凸凹不平粗糙。

固化好的金刚砂耐磨地坪表面永不起尘，使用寿命和建筑相当，符合所有VOC规则、无毒、不燃、环保、不渗油、一清洁、无需打蜡、抗磨损、抗污染、使用时间愈长愈光亮。金刚砂耐磨地坪固化工艺适合新老金刚砂耐。

金刚砂耐磨地坪是一种新型的产业地坪，它采用金属、非金属等耐磨骨料结合多种外加硬化剂成分，与新浇筑的混凝土层一体固化后形成致密、耐磨、耐冲击的光滑面层。广泛应用于重型机械出产车间、需防尘、耐磨、防潮的工作场所。

用于须耐磨耐冲击且减少灰尘的混凝土地面，例如：仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓式商场、码头及需要统一色彩以提高工作卫生环境和美观同时没有腐蚀介质的地方。

增强混凝土地面的耐磨性，耐冲击性度。极大提高了混凝土的密度，使其减少起尘，增加了地面的防油性，本色金刚砂耐磨地坪材料设计施工，形成了一个高密度，易清洁，抗渗透的地面。与混凝土地面一起施工，施工工期短。耐久性好，减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用。它比非金属的硬化地面的起尘少，表现有如星夜般闪闪，耐冲击更好，而且对防静电有一定效果。

金刚砂耐磨地坪特点：

- 1、表面密实光滑
- 2、新技术特殊处理使耐磨地坪具有防静电功能
- 3、成型地坪硬度高，耐磨性佳，可承受重压及冲击。
- 4、不起砂、不起粉尘，保持地坪洁净。
- 5、表面平整光亮，本色金刚砂耐磨地坪材料价位，但止滑效果良好。
- 6、耐水性与耐油性优异，适合各种干湿内外环境。
- 7、与混凝土一体成型，施工简易、迅速，经济性及实用性。
- 8、地坪耐用性高，使用寿命长，大幅节省维护费用。

一般颜色有：水泥本色、灰色、绿色、红色等，其优点是基础混凝土结合性能好，表面致密，耐磨性高，抗冲击能力好。

固霸金刚砂现货供应，我们的材料和小厂家的材料相比，强度更高，并且不会出现绿色金刚砂耐磨地坪材料搅拌不均的情况。虽然价格会高出那么一二百，但质量也确实有保障，强度，硬度，颜色，光亮度都很好。

我们10年的一个老企业了，我们今天的成就我们不会为此而感到满足，市场经济你不进步就倒退的道理我们都懂，我们要做的就是让消费者真正买的舒心，本色金刚砂耐磨地坪材料，用着放心的金刚砂硬化地面材料。我们说的再好也没有用，只有客户说好才是真的好。

金刚砂耐磨地坪施工步骤

- 1、去除浮浆：混凝土表面出现浮浆，应使用机械磨盘将浮浆破坏掉。
- 2、抹平作业：在初凝的混凝土表面用机械磨盘做2-3次抹平。
- 3、表面收光作业：继后的作业中，视混凝土的硬化情况，进行至少3至4次机械浆片收光作业。
- 4、养护工作：完全收光好的地面，12小时内应采取养护措施。养护方式可采取养护剂养护，洒水养护或塑料薄膜养护。
- 5、切割伸缩缝：为避免混凝土因热胀冷缩而开裂，应及时锯割伸缩缝。一般每隔6-12米一条，亦可结合现场柱位情况锯割

三：金刚砂耐磨材料产品用途：

1、适用于要求洁净的生产区域及需要承受较大耐磨、耐冲击负荷或较频繁的作业区域如各类车库、厂房、停车场、货物装卸区、物流中心等。

适用于公共设施和商业用地，如购物中心、宾馆、学校、影剧院、医院、停车场、人行道、公路、庭院等。

3、适用于旧混凝土地面的改建工程。

本色金刚砂耐磨地坪材料设计施工-固霸地坪咨询热线由山东固霸地坪工程有限公司提供。山东固霸地坪工程有限公司（www.sdguba.com）是山东东营,工地施工材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在固霸地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创固霸地坪更加美好的未来。