

8kw高原用柴油发电机报价

产品名称	8kw高原用柴油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

8kw高原用柴油发电机报价

购买柴油发电机组不是要看价格，而是要看自己的性价比。欧洲狮动力柴油发电机组是。价格已经很低了，欧洲狮力量的表现优势是;我们的力量是脚，你买多少电力，它有多少电力，这个省的一些国产发电机无法达到功率。柴油发电机行业中欧洲狮柴油发电机组的油耗低，噪音低。就我们每台发电机的质量而言，欧洲狮电机和电源保修一年保修，经销商无法做到。只有在工厂才能做到这一点。

静音汽车柴油发电机箱由手工制作的金属板制成。表面处理由汽车处理。它还具有降噪和防雨功能。

能源;机柜内部采用多层屏障阻抗不匹配消声结构，内置自车，大型阻抗消声装置。盒子的结构是合理的。

型号 GT-950TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：8KW

备用功率 (KW)：8.2KW

额定频率 (HZ)：50

额定电压 (V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT195F

活塞排量(ml)：531

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：940*530*700

净重（kg）：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

机舱柴油发电机综合控制措施：

- 1.钢筋混凝土基础应浇筑在地板上。
- 2.混凝土基础应在一个月内通过173KPa以上的压力试验。
- 3.混凝土底座应至少高出地面150mm，单元底盘的延伸长度应至少为150mm。
“J”或“L”型地脚螺栓应嵌入水泥基座上。
- 4.发动机，发动机和油箱必须配备减震器。

5.燃油箱的结构和强度必须能够承受装置的静态和动态载荷。

6.水箱底部与地面之间必须有一段距离，便于维护。