

新北折页样本设计公司 泉辰印刷 折页样本

产品名称	新北折页样本设计公司 泉辰印刷 折页样本
公司名称	常州市泉辰印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	钟楼区枫香路南侧57-1号
联系电话	13775098889

产品详情

印刷出一本精美的画册，能给读者带来更好的美的享受

印刷出一本精美的画册，能给读者带来更好的美的享受

画册印刷是较为特殊的印刷技术，印制出一本精美的画册，能给读者带来更好的美的享受。以下为大家介绍画册印刷技术的相关事项。纸张防伪纸张是印刷各种证券的物质基础，一些采用特殊工艺制造的，专用纸基本上就具有防伪特点，在专用纸张中采用的防伪技术主要有：

1. 水印纸

水印纸在制造过程中，可利用技术手段将所需要的标识、图案等做入纸中，这些图案平常情况下不易看出，只有对着强光才能看清，被世界各国防伪专家公认为是一种行之有效的防伪技术，大多数国家的重要的国际文件、设施图纸和各种票证也都用水印纸印刷。水印在纸张中的位置有固定的，不固定和半固定的几种。它在制造过程中融汇了设计、雕模、制网、抄纸等复杂的工艺过程，因此常使造假作伪者束手无策。验看水印也是识别真假的有效手段之一。

2. 安全线

安全线是指在造纸过程中将一条金线或塑料线置于纸张中间。安全线最早使用的是金线，使用的是塑料线并已发展成多种多样，如微型字母安全线，荧光安全线等。其安全线的形状有直线、波浪形、锯齿形等。

3. 丝或彩点

在造纸过程中将红蓝纤维或彩色小片（点）掺入纸浆内，或在纸张未定型前撒在纸张表面，折页样本，在紫外线照射下有荧光反射。红蓝纤维丝和彩点在纸张中，新北折页样本设计公司，有固定位置和不固定位置两种。

4. 防复制用纸

这种纸张复印后，会浮现"复制"和"无效"的字样，可有效防止彩色复印重要文件。另一种全吸收型防复印纸外观呈蓝色或棕红色，纸上图文只有透过光才能看到，其复印件一片漆黑。

5. 无荧光纸

一般纸张在紫外照射下均显有荧光。于是一些有价证券，则采用无荧光的专用纸防伪。如各国一些票证的纸基均无荧光，这样也更容易显露出附加暗记的荧光图文。

关于画册印刷有很多技术方面的问题，江阴折页样本印刷公司，具体咨询常州泉辰印刷厂！

哪些纸可以制作礼品包装盒

哪些纸可以制作礼品包装盒

现在的人们依靠服装、首饰来装扮自己，那产品靠的是包装。那包装的纸张该怎么选择呢？的包装常用纸张又有那些呢？

折页样本礼品包装盒

常用的普通礼品包装有：白板纸，牛皮纸，设计折页样本的印刷厂，白卡纸，金银卡纸，文化纸，这是比较常用的白色纸和牛皮纸。

包装印刷用纸-白板纸

白板纸(印刷)是一种前表面白而光滑的纸板，背面为灰色底，主要用于单面彩色印刷，使纸盒用于包装，也可用作彩盒的表面纸。普通克重分别为250克、300克、350克。

包装印刷纸-牛皮纸

牛皮纸，用作包装材料。力量很强。通常黄褐色，也有白色牛皮。牛皮纸广泛应用于各种包装产品、纸

袋、手袋、彩盒、礼品盒、牛皮纸、印刷牛皮纸等。一般重量：80g、100g、120g、150g、180g、200g、230g、250g、300g、350g、400g。

包装印刷纸-白卡

白卡纸，是通俗点讲纸张的反射面的洁白光滑，无反射面的两侧。常见的重量180g，200g，230g，250g，300g和350g，400g。

包装印刷用纸-瓦楞纸

瓦楞纸常用作速递箱、礼品盒包装。瓦楞纸板是由表面纸、内纸、芯纸和瓦楞纸加工而成的波状瓦楞纸。根据商品包装的需要，瓦楞纸板可加工成单面瓦楞纸板、三层瓦楞纸板、五层瓦楞纸板、七层瓦楞纸板、十一层瓦楞纸板等。常见类型：A瓦、C瓦、B瓦、E瓦、F瓦。

包装印刷纸-特种纸

有很多特殊的纸张。特种纸包装可以达到普通包装中使用特种印刷工艺无法达到的许多效果。所以礼盒包装的纸张是很重要的，使产品更精美。

想要定制礼品包装盒手拎袋，赶紧拨打咨询热线吧！

印刷厂印刷牛皮纸前有什么要注意的吗？

牛皮纸主要用于印制文件袋、信封、文件盒、商品外包装、手提袋、资料袋、档案袋、财务报表封面等，它有60g、70g、80g、100g、120g、150g甚至250g~450g等多种规格。牛皮纸具有质地坚硬结实、韧性好、耐磨损、不容易撕破断裂等优点。但牛皮纸白度、平滑度和平整度差，纸张表面粗糙，容易出现上翘下扒、掉毛、脱粉现象。因此，若要用胶印机印好牛皮纸，应掌握以下几个要点。

折页样本印刷厂

1.在印刷之前将牛皮纸进行吊晾调湿处理。首先将破烂纸张和表面凹凸不平的纸张剔除，然后将纸张表面的纸灰、杂质清理干净，再进行吊晾处理，使牛皮纸的温、湿度与胶印车间的温、湿度保持一致。这样可防止纸张因含水量不均而出现上翘下扒的现象。纸张经吊晾调湿处理后，再在纸垛上面压上纸夹板，用铁板、大石头压实，避免纸张蓬松不实。

2.选好机型。对于80g以上较厚的牛皮纸，不要用小型四开或八开胶印机印刷。因为80g以上的牛皮纸较厚，在输纸时吸嘴往往吸不起纸张。另外，由于纸张幅面小，容易出现双张或多张故障，或纸张在输纸板上歪斜。而用对开胶印机或全开胶印机印刷80g以上的厚牛皮纸，效果会比较好。

3.调整好胶印机输纸系统。由于牛皮纸较厚，因此应调节好吸嘴的吸气量大小。同时，纸厚也容易造成轧停事故，所以开机印刷前一定要将双张控制、歪斜控制、冲前控制等电气装置调节合适，防止牛皮纸多张轧坏机器。另外，分纸吸嘴和送纸吸嘴要采用直径和厚度均较大的橡皮胶圈!

4.印刷牛皮纸时保持印版滚筒与橡皮滚筒的中心距不变，仅调节压印滚筒与橡皮滚筒的中心距。在印250g~450g的牛卡纸时可将此中心距拉大0.2mm~0.4mm。牛皮纸表面粗糙、平滑度差，纸张的紧密程度远不如铜版纸、胶版纸，因此，印刷牛皮纸时还要相应加大印刷压力。

印刷牛皮纸产品，欢迎拨打定制热线！

新北折页样本设计公司-泉辰印刷-折页样本由常州市泉辰印刷有限公司提供。常州市泉辰印刷有限公司（www.czqcys.cn）有实力，信誉好，在江苏常州的商业印刷加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进泉辰印刷和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.qcsxbys.cn）还是从事水洗标，洗唛，织唛的厂家，欢迎来电咨询。