污水泵视频 呼和浩特污水泵 临泉泵业污水泵图片

| 产品名称 | 污水泵视频 呼和浩特污水泵 临泉泵业污水泵图片 |
|------|----------------------------|
| 公司名称 | 河北临泉泵业集团有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省临城县东镇京珠高速引线路南 |
| 联系电话 | 13383019756 |

产品详情

污水泵注意事项

河北临泉泵业集团有限公司为您介绍:

- 1.泵使用前应仔细检查电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形 或损坏。
- 2.用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120。
- 3. 该系列泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时,污水泵视频,应将链索分别穿进 (偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着 导轨下滑,污水泵价格,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,呼和浩特污水泵,先将软管套好, 用链索穿进两个吊环上下起吊电泵,污水泵厂家,注意切不能将电缆当作绳索使用,以免发生危险。

污水泵检查

河北临泉泵业有限公司为您介绍:

污水泵如废油中发现有水(奶状乳化液)按规定清洗油室并重新装油,使用三周后必须重新检查一次,如

再发现润滑油变成乳状液,应检查机械密封,必要时予以更换(与我司维修部接洽),如果现场有更换条件,更换密封件后应进行了气密试验(空气压力为0.5kg/cm2)。河北临泉泵业有限公司欢迎您的来电!

维护保养

- 1.水泵应有专人管理与使用.并定期检?水泵的电路和水泵工作是否正常。
- 2.每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后.应将水泵放在消水中运转数分钟.防止泵内留下沉积物.保证水泵的?洁。
- 3.在常规状态下.泵每使用300-500小时后应加注或更换油室中机油(10-30#机油).使机械密封保持良好的 润滑状态.提高机械密封的使用寿命。
- 4.叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能.如密封环损坏将直接影响泵的性能.必要时应更换。

污水泵视频-呼和浩特污水泵-临泉泵业污水泵图片由河北临泉泵业集团有限公司提供。河北临泉泵业集团有限公司(www.linquan.com)是一家从事"井用潜水电泵,污水泵,排污泵,供水设备,污水污物潜水电泵"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"河北临泉"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使河北临泉泵业在污水处理设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!