智慧控制器用低频灌封变压器 衡水灌封变压器 信平电子

产品名称	智慧控制器用低频灌封变压器 衡水灌封变压器 信平电子
公司名称	德州信平电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市运河经济开发区盛业路66号
联系电话	13678629187 13678629187

产品详情

02W-02灌封变压器的应用领域有哪些?

灌封变压器应用领域:

灌封变压器广泛应用于机械、文教仪器、仪表、家用电器等领域,如:豆浆机、咖啡机、洗衣机、饮水机、智能冰箱、空调、油烟机、卷帘门、车库门、安全警报仪、交通信号灯设备、户外灯电源设备、制冷机、跑步机、甩脂机、足浴盆、碎纸机、封塑机、多媒体音响等电器产品,以及各种PCB线路板。

可根据客户要求订做,周期短,质量好!我司接受客户任意规格、任意数量产品的订做,欢迎联系。

T33KA3-220D低频插针灌封变压器的详细介绍

全封闭环氧低频灌封式变压器,

特点是相对体积小,衡水灌封变压器,功率密度大,而且安全性能符合国家标准(CE),绕阻间抗电强度可承受50Hz3750V有效值/1分钟,此款低频灌封变压器内部可以选装温度保护器,即使在变压器负载,智慧控制器用低频灌封变压器,出现短路的情况下,也能有效切断电源,防止设备烧坏,是生产工业级设备的选择。

环氧树脂对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度,智能控制器用插针灌封变压器,介电性能良好;固化后的环氧树脂收缩率小,产品尺寸稳定性好,防水灌封变压器EI42,硬度高,柔韧性较好。变

压器灌胶后,产品具有耐冲击,绝缘,固定和消音等功能;变压器经测试后灌封,变压器稳定性好,不易出现其他变化,工况不容易发生改变。

产品名称:低频灌封变压器

产品型号: T33KA3-220D

产品参数输入电压,

频率:220V50/60Hz

输出电压: 12V 200mA(实际可达3-4W)

低频灌封变压器

产品可根据客户要求定制!!!

一、特点:全封闭式灌封变压器印刷线路板直接焊接安装、外形美观安装高度小,结构紧凑、坚固、防潮、阻燃、抗电强度高;使用方便,安全。

二、使用环境条件

环境湿度:-25 ~+70 ;相对湿度:温度为40 时不大于90%;

三、绝缘耐热等级:B级

四、安全特性:

绝缘电阻:常态下大于1000MQ;抗电强度:可承受工频4000V/1分钟;阻燃性:符合UL94-V0级。

五、安全认证:CQC, CE及图片

生产单位:德州信平电子有限公司

智慧控制器用低频灌封变压器-衡水灌封变压器-信平电子(查看)由德州信平电子有限公司提供。行路致远,砥砺前行。德州信平电子有限公司(www.dzxp.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,与您一起飞跃,共同成功!