

BTLY矿物电缆价格 东风电缆 广州矿物电缆

产品名称	BTLY矿物电缆价格 东风电缆 广州矿物电缆
公司名称	广州市东风电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区炭步镇东风工业园
联系电话	13580590101

产品详情

广州市东风电缆有限公司：是一家专业生产、销售满足特殊场合使用电线电缆，及常规电线电缆厂家。是一家以研发、生产、销售电线电缆为一体的现代化高新技术企业。东风电线电缆公司产品有：电力电缆、B和R系列聚氯乙烯绝缘（铠装）以及阻燃和耐火电力电缆、铝绞线和钢芯铝绞线、低烟无卤型环保电线电缆、矿物绝缘电缆、国标CCC线缆以及特种电缆等2000多种规格产品。我们以良好的信誉，优良的品质，得到了广大用户的认可，我们以精益求精的理念，希望以更的品质，适中的价格，广州矿物电缆，来继续完善高端电缆的国产化工作。

矿物绝缘电缆与低烟无卤电缆相比，有什么区别？

线缆是光缆、电缆等物品的统称。线缆的用途有很多，主要用于控制安装、连接设备、输送电力等多重作用，是日常生活中常见而不可缺少的一种东西。其中低烟无卤电缆与矿物绝缘电缆算是为广泛应用的了，大多数人并不知道这两者的区别是什么，下面就由广州东风电线电缆的小编为大家详细解析一下。低烟无卤电缆与矿物绝缘电缆对比：

1按电缆组成材料区分

低烟无卤电缆：铜芯+不含卤素（F、Cl、Br、I、At）不含铅镉铬汞等环境物质的胶料绝缘

矿物绝缘电缆：铜芯+氧化镁

2按电缆性能特性

广州东风低烟无卤电缆特性：
(1)抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm²，而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm²;

(2)具有良好的耐候性(-30 ~105);

(3)具备良好的柔软度(硬度为80-90);

(4)具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性);

(5)燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾);

(6)具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为 $10^{12}\sim 10^{15}$ /cm³,低烟无卤电缆大于 10^{16} /cm³;

(7)低烟无卤电缆具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电缆高达15KV以上;

(8)低烟无卤电缆具有良好的弹性和粘性。矿物绝缘电缆:不会燃烧,也不会助燃,不产生有害气体,在火焰温度1000 °C能保持正常通电3小时,电气稳定性强,寿命长,载流量大。

3电缆价格对比

低烟无卤电缆是比普通电缆贵10%---20%左右,而矿物绝缘电缆是比普通电缆贵1-5倍左右。这个只是前期购买的成本,后期维护更换成本低烟无卤电缆没有算进去,矿物绝缘电缆后期维护成本几乎很少。

MI电缆矿物绝缘高温加热电缆应用领域

由于MI加热电缆具有防火、防水、防爆、抗过载、不老化、耐辐射、耐机械损伤、功率特性高、温度范围宽、安装容易、能实现遥控和自动控制等特点,所以可以广泛应用于以下领域:

MI加热电缆管道保温防冻系统采用极为可靠的电加热技术,对需要保温防冻的管道、流体或其它工艺设备进行加热,补充流体损失的热量,控制其温度保持在允许的范围内,适用于各种管道系统和工艺设备、阀门、罐体的防冻处理和温度维持。如:建筑给排水管道、生活热水管道、石油输送管道、其它化工食品工业高粘度的液体管道等。

MI加热电缆融雪化冰系统可用于坡道、桥梁、车行道、人行道、停车场、室外楼梯等室外设施的融雪化冰,保证行人地区安全。本系统可适用于沥青、混凝土和砖瓦等特殊路面。冬天冰雪为行人和车辆造成的不便以及对建筑物的损害将不复存在。尤其是在盲道上的安装,BTLY矿物电缆价格,为盲人在冬季的出行提供安全保证。本系统铺设地区的冰雪在任何时候都能清除,避免了大量撒盐、人工铲雪及冰霜带来的危害。交通事故得以减少,行人和车辆的安全性得以提高。

MI加热电缆土壤发热系统可以防止土壤,草绿常青。维护,维修成本低,安全可靠。适用于运动场、四季广场、花园草坪的土壤加热,不会破坏绿色自然环境,1大限度的降低对已建成的草坪的损害。安装及使用成本非常经济,节省了播种、维护的开支,使草坪在短时间内恢复使用。

MI加热电缆产品还特别适用于区域、高辐射区及不便检修、更换而需要可靠长期使用的保温加热场所。

铁路道轨及道岔融雪系统由控制中心、控制柜、环境检测装置、电加热元件、隔离变压器、连接线缆和通道组成。适用于各种类型道岔融雪的需要。当发生降雪或温度变化时,系统可自动或人工启动电加热

融雪电路，保证道岔正常转换。

系统适用于三相、单相供电，能集中、分散设置，维护工作量小，安装于道岔上的电加热元件使用寿命长达十年以上。

广州市花都电缆有限公司始建于1992年，位于交通方便的广州市花都区炭步镇，厂房占地面积30000多平方米，注册资金5000万，总投资2亿，主要产品铝合金电缆、矿物质电缆、低压电缆、家装电线、电气装备用电线电缆以及特种电缆等系列产品，上千种规格型号。我厂不断地严抓企业内部管理，不断地完善企业服务工作，制订了售后服务细则，通过全厂上下共同一致的认识与努力，我厂赢得了广大客户的赞同，成为南方电网，广东电网，保利置业，恒大地产，万科地产，YTTW矿物电缆价格，雅居乐地产，格力集团，美的集团等企业的材料供应商，充分体现了我厂产品在行业中享有较高的声誉及度。

- 1、寿命长；在矿物绝缘电缆中应用的无机材料，可确保电缆的使用稳定性、耐火性且保证电缆的使用寿命。
- 2、短路故障额定值。在相同温度下，矿物绝缘电缆的短路故障额定值明显地比其他类型的电缆要高。
- 3、接地；对于矿物绝缘电缆来说，独立的接地导线是不需要的，因为此电缆所用的铜护套已起到接地导线的作用，可提供好的低接地电阻。就接地护皮回路（ESR）布线而言，在MEN（多接地中性）系统中，外层铜护套可用作接地和中性导体。
- 4、耐腐蚀性高；矿物绝缘电缆的铜护套具有高耐腐蚀性，对于大多数的装置来说，它不需要采取附加的防护措施。在电缆的铜护套易遭受化学品腐蚀或工业染污严重的地方，应使用包有塑料外护套保护矿物绝缘电缆。

广州市花都电缆有限公司始建于1992年，位于交通方便的广州市花都区炭步镇，厂房占地面积30000多平方米，注册资金5000万，总投资2亿，主要产品铝合金电缆、矿物质电缆、低压电缆、家装电线、电气装备用电线电缆以及特种电缆等系列产品，上千种规格型号。我厂不断地严抓企业内部管理，矿物电缆耐火，不断地完善企业服务工作，制订了售后服务细则，通过全厂上下共同一致的认识与努力，我厂赢得了广大客户的赞同，成为南方电网，广东电网，保利置业，恒大地产，万科地产，雅居乐地产，格力集团，美的集团等企业的材料供应商，充分体现了我厂产品在行业中享有较高的声誉及度。

矿物绝缘电缆密封蜡、专用热熔胶、热熔胶的作用，在矿物电缆BTTZ安装过程中，有些用户会用常见的硅胶等来对电缆接口进行处理，这样的做法是错误的，矿物电缆在做接头处理时需要用专业的热熔胶，下面小编来介绍下BTTZ专用热熔胶。一、热熔胶的使用热熔胶是一种可塑性的粘合剂，常温呈固体状态，加热融化后能快速粘接。二、热熔胶的特点：(1) 粘接迅速

通常从涂胶到冷却粘牢，只需要几十秒，甚至几秒的时间(2) 粘接范围广 对许多材料，甚至对公认的难粘材料(如聚烯烃!蜡纸!复写纸等)也可以进行粘接，特别是使用热熔胶粘接的接头，可经受105~106次以上的弯曲而不开裂(3) 可反复加热，多次粘接(4) 性能稳定 便于贮存运输(5) 成本低廉 热熔胶没有溶剂消耗，避免了因溶剂的存在，而使被粘物变形!错位和收缩等弊病，有助于降低成本!提高产品质量"然而，热熔胶也存在一些缺点"主要是耐热性和粘接强度较低，不适宜作为结构胶粘剂使用"由于热熔胶熔体粘度一般较高，对被粘材料的浸润性较差，通常需要加压粘合，以此提高粘接强度;另外，热熔胶在使用时需要专用设备，如涂胶机热熔枪等，因此在某种程度上限制了它的应用范围.热熔胶在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品。三、热熔胶的作用：热熔胶是安装BTTZ电缆必需的产品，此产品起到防水，防潮等。

BTTZ铜芯铜护套氧化镁绝缘重载防火 电缆(又称作重载 矿物绝缘电缆)，是一种外层采用无缝铜管护套、中间充填氧化镁晶体粉作绝缘材料，导体是单股铜棒组成的新型电缆。应用范围：广泛应用于站、冶金、化工、矿井、制窑等危险、恶劣、高温环境。近年来也较多的应用于高层建筑、机场、码头、地下铁道等场所，用以保障在火灾情况下消防水泵、消防电梯、局部照明、应急疏散指示、保安监视，防、排烟系统及自备电源等消防用电及重要设备不间断运行。

BTLY矿物电缆价格-东风电缆-广州矿物电缆由广州市东风电缆有限公司提供。广州市东风电缆有限公司（www.dongfeng-cable.com）是从事“ 低压电线,低压电缆,阻燃电线,耐火电线,阻燃电缆,耐火电缆,”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邓毅。