

潜水电泵，潜水泵 铸铁 不阻塞

产品名称	潜水电泵，潜水泵 铸铁 不阻塞
公司名称	上海南洋泵业制造有限公司
价格	1550.00/台
规格参数	型号:QY25-17-2.2 材质:铸铁 性能:不阻塞
公司地址	上海市闸北区沪太路655弄2号1601室
联系电话	86-2156971068/56630238/56092063 13801708838

产品详情

型号	qy25-17-2.2	材质	铸铁
性能	不阻塞	原理	离心泵
泵轴位置	边立式	叶轮吸入方式	单吸式
排出口径	65 (mm)	扬程	17 (m)
转速	2900 (r/m)	功率	2200 (w)
品牌	上海南洋	流量	25 (m3/h)
叶轮结构	封闭式	叶轮数目	1

qy型充油式潜水电泵（简称潜水泵）是水泵和三相异步电动机合成一体的电力排灌设备。具有可靠的防水密封性能，体积小、重量轻、不需泵房，不需灌引水，使用维护和管理均为方便。适用场所

1、农田园林的排灌、井灌、喷灌；2、井下提水，水塔送水；3、排涝防汛；4、船舶仓底排水；5、城建、工矿给排水。使用条件 · 潜水泵潜入水下深度不超过5m；· 水温不超过40 ；

· 水中含砂量或含不溶于水的固体颗粒的体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm；

· 无腐蚀、水的ph值为6.5-8；如一般常温清水：井水、河水、湖水。型号意义例：qy-充油式电泵

25-额定流量25m3/h 17-额定扬程17m 2.2-电机额定功率2.2kw

性能参数：

型号	额定流量	额定扬程	配用功率	转速	额定电压	额定频率	配软管内径
	(m3/h)	(m)	kw	(r/min)	(v)	hz	(mm)
qy100-4.5-2.2	100	4.5	2.2	2900	380	50	150

qy65-7-2.2	65	7				100	
qy40-12-2.2	40	12				75	
qy25-17-2.2	25	17				65	
qy15-26-2.2	15	26				50	
qy8.4-40-2.2	8.4	40				40	
qy160-4-3	160	4	3			150	
qy100-6-4	100	6				150	
qy65-10-3	65	10				100	
qy40-16-3	40	16				75	
qy25-26-3	25	26				65	
qy15-36-3	15	35				50	
qy12.5-40-3	12.5	40				50	
qy8.4-50-4	8.4	50				40	
qy160-5.5-4	160	5.5		4			150
qy65-14-4	65	14					63
qy40-21-4	40	21				75	
qy25-30-4	25	30				65	

qy12.5-50-4	12.5	50				50
qy160-9-5.5	160	9	5.5			150
qy65-21-5.5	65	21				100
qy25-50-5.5	25	50				65