

ATA蓄电池ATA珠海山特LC-R1238/12V38AH铅酸免维护蓄电池经销商报价

产品名称	ATA蓄电池ATA珠海山特LC-R1238/12V38AH铅酸免维护蓄电池经销商报价
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:ATA 型号:LC-R1238 产地:珠海
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

珠海 ATA UPS不间断电源铅酸蓄电池 12V

65AH运用说明：电池自身还有余电,请先运用剩下到10%的余电左右时.再充电,充溢即可.电压功率是指电池的作业电压与电动势的比值。电池放电时，由于电化学极化、浓差极化和欧姆压降，作业电压小于电动势反响交通用性标明活性物质的利用率。

电池的比能量是归纳性目标，它反映了电池的质量水平，也标明出产厂家的技能和办理水平。

公司具有雄厚的出产力气和技能开发力气。技能上选用日本工业规范组织出产;质量办理上，依照世界规范ISO9001建立质量办理体系。优质的原材料，先进的极板工艺及具有世界先进水平全自动出产装配线，实施出产办理封闭式、办公办理电脑程序化、品质办理表格化，从而为公司的产品质量奠定了坚实的根底。

我们已先后经过了：

---- 美国UL认证（NO.MH28617）

---- 欧盟CE认证（NO.G2M20204-0290-E-16）

---- 选用世界规范产品标志证书 (NO.[2003]3500C022)

---- 世界ISO9001质量办理体系认证 (NO.00206Q14548R2M)

---- 国家出入境检验检疫局出口产品质量许可证 (NO.06J35013)

---- 国家泰尔产品 (NO.030064640090R0M)

---- 国家电力工业部安全许可证 (NO.(Z)2004-291)

---- 国家工业产品出产许可证 (NO.XK06-044-00059)

常用比能量来比较不同的电池体系。比能量是指电池单位质量或单位体积所能输出的电能，单位分别是Wh/kg或Wh/l。

比能量有理论比能量和实践比能量之分。前者指1kg电池反响物质彻底放电时理论上所能输出的能量。实践比能量为1kg电池反响物质所能输出的实践能量。

由于各种因素的影响，电池的实践比能量远小于理论比能量。实践比能量和理论比能量的联系可标明如下：

$$W_{\text{实}} : W_{\text{理}} \cdot K_V \cdot K_R \cdot K_m$$

式中 K_V -电压功率； K_R -反响功率；

K_m —质量功率。电池在整个运用寿命期间免维护，无需加水补液。

1) 充电时间短，充电后期发热严峻电池在充电时，端电压上升得很快，在较短的时间内就会到达规则的数值。一起由于隔阂中的水分削减，使电池的内阻增大，造成电池在充电过程中发生的热量添加，引起电池发热。 牢靠高、运用寿命长，规划寿命为12年。

特殊的密封结构和阻燃外壳，在运用过程中不会发生走漏电解液的缺点。

在逆变电路中，选用4块一单元的IPM模块集IGBT驱动电路和维护电路于一体，厂家已将三者的匹配中频变压器粮流主电路规划成***，这比独自运用IGBT模块、驱动电路和维护电路具有更高的牢靠性，并且归纳成本也低。逆变电路的输出接中频变压器，进行升压处理，中频变压器的输出经过一个谐振电容器与

负载相连，构成一个串联谐振回路。

非专业人士不得翻开蓄电池，避免风险，如不小心电池壳决裂，接触到硫酸，请用很多清水冲刷，必要时请就医。

重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高。

自放电小，20 下能够寄存24个月不需充电。

满荷电出厂，无活动的电解液，运送安全。

运用温度规模广，能够在 -30 ~70 运用。

内阻、容量、浮充电压一致***。

胶体电池深放电能***。

继续放电功用***。

巩固的铜端子,便于装置衔接，导电能力强。

负载是装置在空心抽油杆的钢铠加热电缆与抽油杆外壳构成的回路，关于不同的油井，由于井深不同，加热电缆和抽油杆的长度不同，因而负载也不在这个电源频率下，能够得到的电源功率因数在体系正常作业时，坚持电源频率不变，在负载不变的条件下，经过改动电源的输出电压来改动电源的输出电流，到达调整加热温度的意图。操控电路规划操控电路的作用主要是：操控逆变电路、操控电源输出的频率和电压、操控人机界面、操控王电路和逆变电路的接通与断开。

蓄电池售后服务；

一、 本公司提供的售后服务方式

1. 包换服务：包换期内的产品，若出现确因厂方原因造成的质量问题，用户可以到经销商处免费换新(外观损坏，作保修处理)。

2. 保修服务：保修期内的产品，若出现质量问题，用户可到当地售后服务中心享受保修服务;当地无售后

服务中心，用户可委托经销商进行保修服务。

3. 维修服务：维修期内的产品,若出现质量问题，用户可以到当地售后服务中心或委托经销商要求维修服务。

二、用户自购买日起，在正常使用情况下产品若出现质量问题：

1. 整机三个月内包换，一年内免费保修，三年内有限维修。

2. 部件损坏免费保修两年。

注意：

1. 购买日以购货发票日期为准(无购货发票以生产日期为准)。

2. 无条形码、序列号产品本公司不承担售后服务义务。

3. 质量问题不包括用户个人对音质、音色等的主观异议。

4. 包换、维修服务只限于一般使用下有效：一切人为损坏(例如用户自行拆机、进行不适当的连接使用、接入不适当电压的电源、未依说明书使用等)、因运输及其他意外而造成之损坏、自然灾害等不可抗力、非经本公司认可之维修和改装等均不在包换、免费保修范围内;维修服务适当收费。

5. 对已停产型号产品的服务本公司仅做功能性修复(外观可能与原产品有异)

6. 保修服务不包括外壳、说明书、包装

三、要求服务时请携带保修卡及购机发票正本。请妥善保管保修卡及购机发票。保修卡不得涂改，否则作废。

四、使用本公司产品前，请仔细阅读产品的使用说明书。

德国拉普特Lapater参数报价型号

ATA蓄电池作为专业生产全系列工业用电池的德国 C&D

技术公司在中国的合资企业,上海西恩迪蓄电池有限公司主要生产 LIBERTY (原 DYNASTY ATA) MPS 和 UPS 两大系列产品,并且是美国 C&D 公司该两大系列产品的全球*生产基地.自产品投入市场以来,ATA已被国内外众多客户认可,且享有很高知名度. 2000 年,公司从长远的战略发展角度考虑,同时为了进一步发挥产品的强大优势,并在通信、不间断电源、电力等相关行业中取得长足的发展,决定在中国市场将其原有品牌“ DYNASTY ATA ”及“ LIBERTY ”统一为 LIBERTY.品牌统一后,我们在保持产品原有外观设计的基础上,更加注重内在质量和售后服务承诺。

埃克塞德电源设备（山东）有限公司，拥有逾4000平方米的仓库和物流中心,并在上海、北京、广州、西安、成都、南京、济南、沈阳、昆明、武汉等多地设有办事处或销售机构。通过覆盖全国的分销网络广泛服务于金融、石化、冶金、地铁、轨道交通、电力电网、政府、新能源、通信、IDC机房等行业,向用户提供专业可靠的电源解决方案。

我们的地址：济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202电话：18618100500联系手机：18618100500 期待您的咨询

我公司主要经营UPS,EPS,蓄电池，电池，胶体蓄电池，铅酸蓄电池，电源主机