

# 上海进口黑色板材 达标石材 黑金沙批发 进口黑色板材施工

产品名称	上海进口黑色板材 达标石材 黑金沙批发 进口黑色板材施工
公司名称	南安市石井达标石材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市石井镇联丰下美村
联系电话	13859777826

## 产品详情

### 花岗岩形成过程

花岗岩是一种岩浆在地表之下凝结而成的酸性岩浆岩;也有人认为是深度变质和交代作用所引起的花岗岩化作用的结果。混合花岗岩(Migmatitic granite)许多有色金属矿产如铜、铅、锌、钨、锡、铋、钼等,贵g ui金属如金、银等,稀有金属如铌、钽、铍等,放fang放射性元素如铀、钍等,都与花岗岩有关。在地壳表层形成中,缓慢地移动冷却下来。属于火成岩之一种,火成岩是由含有硅酸盐(Silicate)熔融物的岩浆或熔岩冷却固化结晶形成的一种物质。当熔化的岩浆凝固结时,进口黑色板材厂家,矿物即形成于火成岩,像橄榄石、辉石之类。其密度zui大的铁镁硅酸盐矿物,在岩浆温度zui高时形成;密度较小的矿物,如长石和石英,则在冷却的后期形成。形成于熔岩中的矿物,进口黑色板材工程,通常可以毫无拘束地生长,并有发育完好的晶形。

由于花岗岩硬度较高,经久耐用,是生产墙砖和地铺的理想材料。因为花岗岩比陶瓷器或其它任何人造材料稀有,所以铺置花岗岩地板可以大大增加大房产的价值。花岗岩品种丰富,颜色多样,可为客户提供广泛的选择范围。花岗岩台面是容易维护,抗污能力较强。总体而言,花岗岩地铺墙砖可为用户提供了一个极其耐用和易于维护表面。此外,不同于人造合成材料,进口黑色板材施工,自然花岗岩台面拥有独特的耐温性,故为各类板材加工的首shou选。天然石材亚美联科石材、大理石壁炉、大理石。

一种深成酸性火成岩,属于岩浆岩。俗称花岗石。二氧化硅含量多在66%以上。块状无层理,花岗镶嵌结构,常经球状风化。颜色较浅,以灰白色、肉红色者较常见。主要由石英(硬度7)、长石(硬度6)和少量黑云母(硬度2-4)等暗色矿物组成。石英含量为20%~40%,碱性长石多于斜长石,约占长石总量的2/3以上。碱性长石为各种钾长石和钠长石,斜长石主要为钠更长石或更长石。暗色矿物以黑云母为主,含少量角闪石。具花岗结构或似斑状结构。

花岗岩结构均匀,质地坚硬,颜色美观,是建筑石料。

## 液态花岗岩的介绍

液态花岗岩涂料具有高档建筑涂料的所有特性，经喷涂过的建筑成品突显古朴秀美典雅华贵，花岗纹理自然流畅浑然交融，表面光洁，柔和，手感骨爽不毛躁，涂膜坚韧，高附着，不龟裂，高耐候抗温变，高耐污易清洗，自洁功能强。

### 产品组成

液态花岗岩涂层系统由抗碱封闭底漆、有色底涂，主材面涂，水性罩光面漆组成。

其中抗碱封闭底漆增强涂料涂层与基层的附着力，降低基层吸水性，对碱和盐的渗透迁移起封闭作用；

有色底涂作为仿石主色层，同时具有弹性，防止墙体开裂；

液态花岗岩主材可以形成色彩、图案、晶体断面和立体质感，达到足够的硬度，上海进口黑色板材，并赋予涂层高耐候的理化性能；

水性罩光面漆处于涂层系统的外面，它具有憎水透气，抗玷污，耐紫外线辐射，防霉防藻等作用。

产品效果逼真的花岗岩效果，色泽自然、仿石纹清晰逼真、极富质感。

适用范围高档住宅、别墅、写字楼、酒店、办公楼、商业大厦

配套产品外墙腻子、抗碱底漆、中涂漆、罩光面漆

### 产品特性

- 1、仿花岗石外观，效果更逼真、更耐久
- 2、耐候好，耐酸雨、耐高温、抗静电等
- 3、水性涂料绿色环保，无毒，无污染，防霉防菌防藻
- 4、墙体负荷轻安全又便捷，不开裂，不掉落
- 5、施工方便专用喷枪配合喷嘴，造型多样

- 1、液态花岗岩自重轻，基本不增加建筑物的负载压力，可施工于任何基面而不具脱落的危险性；
- 2、可根据天然石材调配成多种天然花岗岩效果，相对无色差；
- 3、可在任何曲面或任何复杂基面（弧形、线条、花纹、凹槽等）上任意涂装，全quan面覆盖无接缝；
- 4、通过勾缝施工充分展现干挂石材装饰设计的自由空间，表现其源于石材而胜于石材的完wan美境界；
- 5、可对涂层表面进行处理，提高耐沾污性及耐候性，减少维护。

上海进口黑色板材-达标石材 黑金沙批发-进口黑色板材施工由南安市石井达标石材厂提供。南安市石井达标石材厂（[www.dbhjs.com](http://www.dbhjs.com)）在花岗岩这一领域倾注了诸多的热忱和热情，达标石材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。