## 中国银行防盗金库门不锈钢jklm

产品名称	中国银行防盗金库门不锈钢jklm
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	46000.00/樘
规格参数	广东亚图:广东亚图科技股份有限公司 1236:不锈钢防盗金库门 广东:广东省东莞市东坑镇
公司地址	东莞市东坑镇彭屋称坨领43号
联系电话	0769-81181878 13790106068

## 产品详情

示例:例1:有防水功能第一次改型的 A 级金库门,净通道宽度 900mm,净通道高度 2 000mm,顺时针开启,其代号为:JKM(ASI)-0920-S金库门锁采用中国人民银行总行指定的机械密码锁一把和一个百叶连动双头锁一把组合成双锁门禁机构,更加坚固安全。也可根据用户需要增加时间指纹锁或电子智能锁。

例 2 :无防水功能的 M 级原形金库门,净通道宽度 2 000mm ,逆时针开启,其代号为: JKM ( M ) -1020-N5 技术要求5. 外观及结构要求5.1.1 所有的钢铁部分 ( 轴承 ,

不锈钢零件和用于混凝土中的加强件除外)都应采取防腐措施,

包括喷镀、电镀、喷塑、喷漆或其他等效措施。5.1.2 不同金属联合使用时,应防止引起电腐蚀 .5.13 金库门的基本结构为门框、门扇、日闸门、机械密码锁、锁及锁的执行机构,根据使用需要,可设定时锁,防盗电子锁、安全重锁装置,报警信号传输装置,自动灯光系统,门道踏板自动升降系统等机构。5.14 各级别的金库门均可按需要增设防水功能,肯有防水功能的金库门在受到深度不超过 5m 的水浸时,不应有水通过门体进入库内 .5.2 金库门系统产品型号、优选尺寸见表 2。