

## 绿宝石蓝莓苗值得推广

产品名称	绿宝石蓝莓苗值得推广
公司名称	泰安开发区忠信苗圃
价格	4.50/棵
规格参数	
公司地址	泰安开发区北集坡镇季家庄村
联系电话	86-0538-8913236 15853828236

## 产品详情

土壤pH值过高是限制绿宝石蓝莓种苗栽培的主要因素。pH值过高，常造成绿宝石蓝莓缺Fe失绿，产量降低，甚至植株死亡。当pH大于5.5时，就应采取措施降低土壤pH值。常用的方法是土壤施硫磺粉（200目）或硫酸铝。施用硫磺粉量的具体计算方法如下：

当沙土的pH值4.5以上时，每100m<sup>2</sup>降低0.1个pH值单位，需施硫磺粉0.367kg；当壤土的pH值4.5以上时，每100m<sup>2</sup>降低0.1个pH值单位，需施硫磺粉1.222kg。例如：沙土pH值需要由5.8需降至4.5，即降低5.8-4.5=1.3=13个计算单位，所以每100m<sup>2</sup>pH值为5.8的土壤降至4.5时则需施硫磺粉13×0.367=4.77kg。土壤质地不同施用硫磺粉数量不同，其它类型土壤可参照执行。

将硫磺粉按所计算施用量均匀撒到地面上，用人工或机械深翻30cm左右，使硫磺粉与需要改良的土壤搅拌均匀。施入硫磺粉要在定植的前一年进行，当年的作用不明显。全园改良效果好，为了降低成本，也可以采取栽植沟改良，或栽植穴改良。通常降低pH值与其它土壤改良措施如增加有机质等一同进行。因此目前国内普遍采用的方法是栽植沟改良，或栽植穴改良。

种植的绿宝石蓝莓种苗成长缓慢，首先体现在苗不齐、植株长势差等方面。构成的原因有可能是由于温度过低，根系吸收才能削弱引起。绿宝石蓝莓种苗喜爱温暖、凉快的气候，它不抗酷寒、不耐热。温度达5℃时，即开端萌发成长，成长发育适合温度为20℃-25℃，低于10℃或高于30℃时，会对成长发育晦气。因而，冬天绿宝石蓝莓种苗不管是露天仍是大棚，除了要加强温度、光照之外，还需要促根壮根，进步根系吸收才能，特别要注意补磷。磷能促进细胞分裂，提苗促长，促花状花膨果。

另外，绿宝石蓝莓种苗成长缓慢还体现在果实膨大慢、着色差。首要也是由于温度低、光照缺乏，根系活力缺乏引起的。因而，农户要做好促根作业，进步根系的吸收和供肥才能，经过页面喷施的方式补充磷钾钙等中微量元素。

除了由于温度低、根系活力缺乏构成绿宝石蓝莓种苗成长缓慢之外，还有可能是病虫害所形成的，比如说根线虫。根线虫对植物的终身都有损害，首要损害根部，它会用锋利的口针刺穿根部，构成鳞次栉比的创伤，大量的病菌能经过创伤浸染绿宝石蓝莓种苗进行损害。一起，根线虫的唾液进入根部后会发生化学作用，刺激根部，构成根部呈现根结、根瘤等现象。根没有长好就不能正常吸收养分和水分，进而呈现成长缓慢的现象。

现在，防治根线虫的办法首要有以下几个方面：一是选用无病土壤育苗、加强田间管理，及时铲除病残根；二是增施有机肥促进新根成长，增强植株抗病才能；三是种植前翻耕土壤、重发病田可进行水旱轮作等。四是在移栽前用利根砂颗粒剂沟施、穴施或全田撒施。如果绿宝石蓝莓种苗在成长时间受线虫损害，用利根砂水剂解决方案兑水灌根。

欢迎光临我厂主页,我基地专业培育蓝莓苗,我场有专业的管理技术人员,确保以优质的蓝莓苗供应给大的客户。并为客户代办返回车辆,欢迎各地新老客户来我场看苗订货,实地起苗。近几年我场利用科技优势育苗、规格配套、产品销往全国各地、今年出圃蓝莓苗10万棵 品种:珠宝 绿宝石 蓝丰 明星 薄雾等 2-4年苗

真诚欢迎全国各地新老客户光临指导,来人、来电、来函、联系业务,并提供一切栽培、管理技术。