

ZX系列自吸式离心泵 上一泵业

产品名称	ZX系列自吸式离心泵 上一泵业
公司名称	上海上一泵业制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上一泵业 型号:ZX 材质:铸铁, 不锈钢
公司地址	上海市松江区新浜工业区上虞路18号
联系电话	021-60640066 02163803848

产品详情

品牌	上一泵业	型号	ZX
材质	铸铁, 不锈钢	性能	化工泵
流量	3.2-550 (m ³ /h)	扬程	20-55 (m)
吸入口径	25-300 (mm)		

一、型号意义

二、产品简介 zx系列自吸泵是属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维修方便、效率高、寿命长、并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保留泵体内储有定量引液即可,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。三、产品用途 1、适用城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等等。2、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度 100厘珀,含固量可达30%以下)。3、装上摇臂式喷头,可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。

4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。

型号	进口	出口	吸程	电机	流量	扬程
	(mm)	(mm)	(m)	(kw)	(m ³ /h)	(m)
25zx3.2-20	25	25	6.5	0.75	3.2	20
25zx3.2-32	25	25	6.5	1.1	3.2	32
40zx6.3-20	40	32	6.5	1.1	6.3	20
40zx10-40	40	40	6.5	4	10	40

50zx15-12	50	50	6.5	1.5	15	12
50zx18-20	50	50	6.5	2.2	18	20
50zx12.5-32	50	50	6.5	3	12.5	32
50zx20-30	50	50	6.5	4	20	30
50zx14-35	50	50	6.5	4	14	35
50zx10-40	50	50	6.5	4	10	40
50zx12.5-50	50	50	6.5	5.5	12.5	50
50zx15-60	50	50	6.5	7.5	15	60
50zx20-75	50	50	6.5	11	20	75
65zx30-15	65	50	6.5	3	30	15
65zx25-32	65	50	6	5.5	25	32
80zx35-13	80	80	6	2.2	35	13
80zx43-17	80	80	6	4	43	17
80zx40-22	80	80	6	5.5	40	22
80zx50-25	80	80	6	7.5	50	25
80zx50-32	80	80	6	7.5	50	32
80zx60-55	80	80	6	18.5	60	55
80zx60-70	80	80	6	22	60	70
100zx100-20	100	80	6	11	100	20
100zx100-40	100	100	6	18.5	100	40
100zx100-65	100	100	6	30	100	65
100zx70-75	100	100	6	30	70	75
150zx170-55	150	150	5	45	170	55
150zx170-65	150	150	5	55	170	65
150zx160-80	150	150	5	55	160	80

200zx400-32	200	200	5	55	400	32
200zx280-63	200	200	5	90	280	63
200zx350-65	200	200	5	110	350	65
250zx550-32	250	250	5	75	550	32
250zx400-50	250	250	5	90	400	50
250zx450-55	250	250	5	110	450	55
250zx400-75	250	250	5	132	400	75
300zx600-32	300	300	5	90	600	32
300zx500-50	300	300	5	110	500	50
300zx550-55	300	300	5	132	550	55