

采用单晶硅太阳能板！时尚太阳能手机充电器（单晶）

产品名称	采用单晶硅太阳能板！时尚太阳能手机充电器（单晶）
公司名称	漳州市佰致电子有限公司
价格	46.00/套
规格参数	品牌:Baizhi 型号:BZC-02K 输入参数:5（V）
公司地址	中国 福建 漳州市 福建省漳州市芗城区金峰开发区北斗工业园金闽路10-1号
联系电话	86 596 2942750

产品详情

品牌	Baizhi	型号	BZC-02K
输入参数	5（V）	输出参数	5.5（V）
类型	太阳能	充电电流	500（mA）
电池类型	锂电池	指示功能	有指示功能
接口	USB	产品认证	CE

单晶硅太阳能手机充电器

光电转化效率单晶硅>多晶硅>非晶硅本款太阳能充电器通过单晶硅光电转换板将光能转换成电能并储藏在内置的容量为2600mah的锂电池里,然后再通过控制电路将内置锂电池的电能经过输出接口给手机,数码相机,mp3,mp4等产品充电.在长期无阳光照射的环境下,也可以通过市电(ac100v-240v)给内置的锂电池充电,适用于出差,旅游,长途乘车船,野外作业等环境的备用电源.

技术参数：

太阳能功率: 0.7w(单晶硅) 市电输入: ac100v--240v 输出电压: dc5v或dc6v(可选) 最大输出电流: dc300-500ma

内置锂电池: 2600mah 产品重量: 110克 产品尺寸:120x73x10mm产品颜色:红,蓝,银,黑,金五种色可选

本产品适用于下列产品充电:

1.手机 (标准配置有诺基亚2种、三星、摩托罗拉、索爱、迷你usb五种转接头) 其他型号手机请与我联系另配转接头

2.pda

3.mp3

4.mp4(内置可充电电池容量须小于1500mah)

5.摩托罗拉蓝牙耳机

充电器本身充满时间: 在阳光直射下12小时左右;

市电充8小时左右;

充满2600mah内置电池相当于携带2颗手机电池, 何愁手机没电呢?

本款太阳能充电器通过单晶硅光电转换板将光能转换成电能并储藏在内置的容量为2600mah的锂电池里, 然后再通过控制电路将内置锂电池的电能经过输出接口给手机,数码相机,mp3,mp4等产品充电.在长期无阳光照射的环境下,也可以通过市电(ac100v-240v)给内置的锂电池充电,适用于出差,旅游,长途乘车船,野外作业等环境的备用电源.

技术参数:

太阳能功率: 0.7w(单晶硅) 市电输入: ac100v--240v 输出电压: dc5v或dc6v(可选) 最大输出电流: dc300-500ma
内置锂电池: 2600mah 产品重量: 110克 产品尺寸:120x73x10mm产品颜色:红,蓝,银,黑,金五种色可选

本产品适用于下列产品充电:

1.手机 (标准配置有诺基亚2种、三星、摩托罗拉、索爱、迷你usb五种转接头) 其他型号手机请与我联系另配转接头

2.pda

3.mp3

4.mp4(内置可充电电池容量须小于1500mah)

5.摩托罗拉蓝牙耳机

充电器本身充满时间：在阳光直射下12小时左右；

市电充8小时左右；

充满2600mah内置电池相当于携带2颗手机电池，何愁手机没电呢？