

芜湖白刚玉 白刚玉厂家 正拓磨料

产品名称	芜湖白刚玉 白刚玉厂家 正拓磨料
公司名称	南京正拓磨料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里街道谷里社区金牛洞桥1号
联系电话	13952014638

产品详情

白刚玉微粉的特点：

- 1、化学性质稳定，不与酸碱发生反应；
- 2、同白刚玉一样颜色为纯白色，纯度高，无杂质；
- 3、颗粒致密，粒度分布均匀，白刚玉价格，单粒颗型一致。
- 4、硬度比棕刚玉大，但是韧性比棕刚玉小，切削能力强；

白刚玉微粉的优点：

- 1、白刚玉微粉的硬度大，切削能力强，因此加工的速度比较快，且品质也好。
- 2、白刚玉微粉纯度较高，没有其他杂质，因此对于某些不能有铁粉残留的喷砂可以用白刚玉代替；
- 3、白刚玉微粉颜色结白，无论是喷砂还是研磨都不会对加工件的表面进行着色；

白刚玉如何保养和存储

- 1、不可随意上蜡

市场上的蜡种类凡多，有水性蜡、硬脂酸蜡、油性蜡、亚克力蜡等等。这些蜡基本上都含酸碱物质。不但会堵塞石材呼吸的毛细孔，还会沾上污尘形成蜡垢，造成石材表面产生黄化现象。

- 2、要常保持通风干燥

白刚玉怕环境湿度太大。水气会对白刚玉石材产生水化，水解及碳酸作用，产生水斑，白化、风化、剥蚀、锈黄等各种病变，摧残石材。

3、要定期施作防护处理

要长保石材寿命，阻绝水和污染源的渗透，要定期施作防护处理，视石材种类及防护剂品质是1--3年做1--2次此处理。

4、要保持干净清洁

不论是质地坚硬的花岗石或质地较软的大理石均不耐风砂及土壤微粒的长期折磨。因此要不时利用除尘器及静电拖把彻底做好除尘及清洁的工作。

5、防护剂的品质要特别注意

施作后要能维持白刚玉石材的透气性及防水性、防污性。决不可使用来路不明的防护剂，以免不但达不到防护效果，反而增加了白刚玉石材保养的困扰。

6、不可乱用非中性清洁剂

为求快速清洁效果，一般清洁剂均含有酸碱性，故若长时间使用不明成份的清洁剂，将会使白刚玉石材表面光泽尽失，且因非中性药剂的残留也是日后产生白刚玉石材病变的主因。

7、不可长期覆盖地毯、杂物

为保持白刚玉石材呼吸顺畅，应避免在白刚玉石材面上长期覆盖地毯及杂物，否则的话石材下湿气无法通过石材毛细孔挥发出来。

8、要定期保养、维护光泽

光靠除尘，清洁是无法让亮丽的白刚玉石材光泽持续保持不退的。因此要定期请专业公司派人做保养及光泽再生的维护工作诸如：使用结晶液让大理石面再结晶、或使用抛光粉让大理石或花岗石面再生光泽、或使用透气性的光泽保护剂等等。

9、要立即清除污染

所有白刚玉砂均具有天然毛细孔，污染源会很容易顺着毛细孔渗透到石材内部，白刚玉厂家，形成令人讨厌的污渍、因此要选择优良品质的石材专用防护剂施作在石材上防止污染源污染石材。

白刚玉的一种特性-脆性。

这里的白刚玉的脆性和大家所理解的脆性大体相同，体现金刚砂脆性用途的是白刚玉砂轮，芜湖白刚玉，生产砂轮所用的白刚玉砂必须脆性好，否则砂轮或切割片在切割钢材时将达不到相关的效果。加工硬脆材料的白刚玉工具主要有各种白刚玉锯和白刚玉等，尽管各种工具的应用范围和加工特点不同，但其磨损机理都大致相同。白刚玉砂轮或者白刚玉切割片在切割机上高速运转时，结合白刚玉切割片的脆性（这里的脆性指的是白刚玉颗粒的脆性），切割片在和钢铁工件接触时，由于脆性白刚玉颗粒的棱角被打磨掉，从而有出现新的棱角，从而再一次切割。白刚玉是自然界已知的硬度的物质，其优异的性能使其在硬脆材料加工领域具有广阔的前景。

因为白刚玉的每一个性能都是其他产品所无法取代的，因此白刚玉才被大家广泛的使用。随着科学技术的进步和现代工业的发展，白刚玉段砂，硬脆材料的应用日益广泛。由于硬脆材料白刚玉硬度高、脆性大，其物理机械性能尤其是韧性和强度与金属材料相比有很大差异，因此这些白刚玉材料很难甚至不能采用普通的加工方法进行加工。

芜湖白刚玉-白刚玉厂家-正拓磨料(诚信商家)由南京正拓磨料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京正拓磨料有限公司(www.ecloudzd.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!