

# 不间断焊接190A发电电焊机

产品名称	不间断焊接190A发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

不间断焊接190A发电电焊机

- 1:发电电焊机焊接范围常态焊和点焊。
- 2:引进原厂技术将发电机和电焊机结合，具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、点火稳定可靠，结构紧凑，体积小，重量轻，频率高，起弧快，移动轻巧
- 3:不需外接电源，只需配备足够的，忌进行长时间焊接，不焊接的情况下还可以当独立的发电机使用
- 4:先进技术大泽强劲动力提高发电电焊机的工作效率
- 5:电流可调节范围，电流方便焊接厚实难溶解的钢材
- 6:起弧快，焊接平滑，大大提高了工作效率，对于抢工焊接，野外焊接必备设备.
- 7：机组配轮子，可以方便您的移动，适合户外的使用。

产品型号：TOTO190A

电焊机参数

额定电流：190A

电流调节：0-190A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-4.0mm

空载电压：65V

负载持续%:100

### 发电机参数

额定输出：5KW

额定电压：220V

频率：50HZ

转速：3000rpm

结构类型：开架|手推式

绝缘等级：F

### 发动机参数

发动机型号：186F

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC)：420

发动机型号186F

工作时间：8-12h

油耗：395 g/kw.h

油箱容积（L）：15L

机油容量：1.1L

### 整机参数

保护装置有

长宽高（mm）：770\*550\*570

净重（kg）：85/95

发电电焊机带有交流输出辅助电源，还可以当普通电焊机使用焊接，当然可以氩弧焊，机三用。物美价廉且实用 体积小，重量轻，在户外施工焊接携带方便，白天焊接工作完成后，晚上用它来照明，带个电

视等，都是可以实现的，在户外让您的生活同样精彩。手弧焊是各种电弧焊方法中发展早、目前仍然应用广的种焊接方法。

它是以外部涂有涂料的焊条作电和填充金属，电弧是在焊条的端部和被焊工件表面之间燃烧。涂料（焊药）在电弧热作用下方面可以产生气体以保护电弧，另方面可以产生熔渣覆盖在熔池表面，防止熔化金属与周围气体相互作用。熔渣更重要的作用是与熔化金属产生物理化学反应或添加合金元素，改善焊缝金属性能。