箱变基础模板 常用箱变基础模板

产品名称	箱变基础模板 常用箱变基础模板
公司名称	保定市利昌模具制造有限公司
价格	300.00/套
规格参数	尺寸:常规
公司地址	河北省保定市清苑区
联系电话	15081244222 13831200409

产品详情

箱变基础模板 常用箱变基础模板进行生产的时候,为了保证生产出来的混凝土制块具有比较好的稳定性,能够同底部的梁体稳定的固定在一起,我们通常都会采用现浇的方式进行生产,并且还会在梁体上预埋一定数量的钢筋,从而保证混凝土制块的整体强度。我厂根据多年同各个客户的生产合作,对于施工环节也是比较了解的,今天我们就为大家简单介绍一些整个施工工程。在使用箱变基础模板进行生产的时候,需要先安装内模,然后在通过外部高空生产的方式对外模进行安装。在安装的过程中一定要注意自身的生产安全,避免出现安全事故,工人要绑扎好安全带等装备,然后为了让两块钢板很好的附在钢筋拢的外部,一定要提前将钢筋拢进行绑扎,使其小于模板的厚度,并且避免接触的钢板,对于多出来的钢筋要进行适当的弯折,从而避免其会影响混凝土制块的外形效果。在施工的过程中,还需要对梁体进行固定,所以一般梁体也是需要预埋钢筋的,这样就能够很好的保护箱变基础模板钢板的整体质量,能够比较好的稳定住箱变基础墙,防止箱变基础容易发生坠落,造成安全事故的发生。