

YWZ9系列电力液压鼓式制动器

产品名称	YWZ9系列电力液压鼓式制动器
公司名称	焦作市虹旭制动器有限公司
价格	888.00/台
规格参数	虹旭:环境温度-20 ~+50 YWZ9:相对湿度不大于90% 焦作市武陟县:电源380v50hz
公司地址	焦作市武陟县
联系电话	0391-2527684 15239151461

产品详情

YWZ9系列电力液压鼓式制动器

详细说明

YWZ9系列电力液压鼓式制动器

产品简介：

电力液压块式制动器广泛用于起重、冶金、矿山、港口、码头、建筑机械等机械驱动设备的减速或泊车制动。

符合标准：

YWZ9系列电力液压块式制动器设备标准符合GB6333-86标准，技术要求符合JB 6406-2006标准。

首要特色：

首要摇晃铰点均设有自光滑轴承，传动效率高，在运用中无须光滑；

首要功能安全可靠，制动平稳，动作频率高。

具有连锁式等退距设备，在运用过程中始终保持两边瓦块退距对等，防止因退距不均使一侧制动衬垫浮贴制动轮现象；

制动器弹簧安顿在弹簧管内，并在一侧设有制动力矩标尺，调整便当直观；

无石棉制动衬垫与制动瓦选用卡装刺进式，安全可靠，替换便当、便利。

运用条件：

环境温度-20 ~ +50 ；

电源：380V，50HZ；

相对湿度：应不大于90%；

周围工作环境中不得有易燃、易爆及腐蚀性气体；

运用地址的海拔高度符合GB755-2000；

野外雨雪腐蚀或有腐蚀性气体和介质应选用防腐性产品。

一：YWZ5，YWZ9，系列电力液压制动器，可广泛用于各种起重，皮带运输，港口装卸以及冶金等机械中的减速和停车制动。其

工作原理如下：当机构断电，停止工作，制动器的驱动装置（推动器）也同时断电或延迟断电，停止驱动，制动弹簧迅速扩张，通

过制动臂带动制动闸瓦产生制动力，从而进行刹车，当机构通电驱动时，制动器推动器也同时通电，并产生推力推动杠杆，使制动

弹簧迅速压缩，带动制动臂闸瓦，停止制动。

二：此系列制动器可根据用户需要，加装衬垫磨损自动补偿装置，使制动器的制动力矩以及退距在工作中始终处于***佳状态，从而

避免因刹车片磨损制动力不足带来的安全隐患，此系列制动器还可以根据用户需要加装手动释放装置以及安全联锁开关，使用户使用时更加的安全方便。