DuPontPET美国杜邦530HTE吹风机

产品名称	DuPontPET美国杜邦530HTE吹风机
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	PET:杜邦FR515 品牌:原装进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205(注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

DuPontPET美国杜邦530HTE吹风机1.供应PET FR530 美国杜邦 玻纤增强30阻燃V-0

- 2.供应PET FR515 美国杜邦 玻纤增强15阻燃V-0
- 3.供应PET FR330 美国杜邦 玻纤增强30阻燃V-0
- 4.供应PET FR945美国杜邦 玻纤增强45阻燃V-0
- 5.供应PET FR543美国杜邦 玻纤增强43阻燃V-0
- 6.供应PET 530 美国杜邦 玻纤增强30
- 7.供应PET 545 美国杜邦 玻纤增强45
- 8.供应PET SST35-NC美国杜邦
- 9.供应PET FC51美国杜邦
- 10.供应PET 美国杜邦 500CS, 19045, FC01, FC02, 530
- 11.供应PET CN9030美国杜邦
- 12.供应PET日本三菱 N330-NC
- 13.供应PET日本宝理 BN9015, BN9030, CN9030

P德国巴斯夫 B4500 食品级

P台湾长春 1100,1200 一般级纯树脂

P台湾长春 2000,2100-202B 防火V0

P台湾长春 3030-104,3030-201 玻纤增强30% 耐热

P台湾长春 4120,3015 玻纤增强防火级

P台湾长春 4130.4130-202C 玻纤增强防火级

P台湾长春 4815.4820 4830 玻纤增强防火V0高强度

P台湾长春 5615,5130 加纤无卤阻燃防火

P台湾长春 4115,4815F 加纤防火高强度

P台湾长春 5630-200T,5630 加纤30%无卤防火V0

P台湾长春 8830

P台湾南亚 1100,1110 食品级拉丝级

P台湾南亚 1111FB 高流动

P台湾南亚 1210G3,1210G6 玻纤增强耐热

P台湾南亚 1300 防火阻燃级

P台湾南亚 1400G3.1400G6 玻纤增强防火V0

P台湾南亚 1403G3,1403G6 玻纤增强防火V0抗热变形佳

DuPontPET美国杜邦530HTE吹风机 PS透明苯(常称硬胶)浸水24小时后只吸水.4%。易碎、易燃、易老化,长期暴露在阳光下易变黄、退色。PS会沉于水,用火加热后会软化燃烧,发出乌黑的黄色火焰及气味,火熄后气味尤其显蓍,不需要用其它料进行清理。收缩性.4%,加玻纤25%GF后为.2%。烘干7 (2-3H)。用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿(2月份~5月份)3小时。啤金属镶件:金属预热8 ~12,去油,外层有凹槽。

广裕工程塑胶有限公司是集料、工、贸于一体的综合性企业。主营:PET塑胶原料,熔喷PP,PC工程塑胶原料,ABS塑胶原料,PC/ABS塑胶原料,PA塑胶原料,PO塑胶原料,POM塑胶原料,PMMA塑胶原料,PA6塑胶原料,PA66塑胶原料,PA66塑胶原料,PA66塑胶原料,PA66型胶原料,PA66型胶原料,PA66型胶原料,PA66型胶原料,PA66 ST801,美国杜邦ST801AHS BK010,PA66 ST801A NC010A,PFA衬里模压高纯铁氟龙,等各种品牌的塑胶原料产品。欢迎来电咨询!