

DJ61F-40P低温截止阀

产品名称	DJ61F-40P低温截止阀
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:欧电阀门 型号:DJ61F-40P 产地:温州龙湾
公司地址	温州市龙湾区标准厂房基地（蓝田片）
联系电话	0577-56666773 18968888248

产品详情

DJ61F-40P低温截止阀DJ61F-40PDJ61F-25PDJ61F-16P低温焊接长轴截止阀产品用途：DJ61F-40P低温焊接长轴截止阀适用于低温贮槽、槽车和罐车上切断和流通介质，并在出现故障时能及时切断介质。

DJ61F-40P低温截止阀具有结构简单、体积小、重量轻、密封可靠、操作方便、启闭灵活、适用性广等优点，广泛用于LO₂、LN₂、LAr、LNG、LHe及其它低温介质,具有防火、防静电、防爆功能。

DJ61F-40P低温截止阀按照标准规范经过低温深冷处理，低温深冷处理的作用如下：

1，提升工件的硬度，强度。2，保证工件的尺寸精度。3提高工件的耐磨性。4提高工件的冲击韧性。5改善工件内应力，提高工件疲劳强度。6，提高工件的耐腐蚀性能。

DJ61F-40P低温截止阀DJ61F-40PDJ61F-25PDJ61F-16P低温焊接长轴截止阀产品参数：

公称压力：1.6MPa,2.5MPa,4.0MPa,6.4MPa

公称通径：20mm～200mm

适用介质：LO₂、LN₂、LAr、LHe、LAir、LNG等

适用温度：-268 ～ +75

连接方式：法兰、焊接

介质流向：由阀瓣上面向下流

气源压力：0.3~0.6MPa

泄漏等级：JB/T7749-1995

执行标准：JB/T7749-2005；JB/T9094-1999；JB/T4780-2002

外型尺寸与连接尺寸

产品型号

DJ61F-40P低温截止阀

重量(Kg)

产品代号

通径DN (mm)

尺寸 (mm)

D2

A

H开

H关

L

D1

561DJ10

10

70

258

250

8

14.5

561DJ15

15

18.5

561DJ20

20

90

322

310

25.5

561DJ25

25

32.5

561DJ32

32

100

390

370

38.5

561DJ40

40

48.5