

佳木斯硅酸铝保温管厂家大量销售

产品名称	佳木斯硅酸铝保温管厂家大量销售
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	品牌:沃步 厚度:1-6 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

佳木斯硅酸铝保温管厂家大量销售

销售部经理：蔡经理 电话：13833673781

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

硅酸铝保温管壳

硅酸铝管壳：是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型等工艺制成。产品广泛应用于：

电厂、化工、焦炼、供热等热力管道的保温隔热。产品规格按照客户要求制作。

硅酸铝管是以硬质粘土熟料为原料，经电炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

硅酸铝管是以高纯氧化铝、硅石粉合成料为原料，经电炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

硅酸铝管含锆型硅酸铝棉，是以高纯氧化铝、硅石粉及锆英砂合成料为原料经电炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

硅酸铝管含胶硅酸铝棉，是上述棉在喷吹过程中加入一定比例的高温粘结剂制成。

硅酸铝管产品特性

- 1、低导热率、低热容量。
- 2、优良的热稳定性、化学稳定性及吸音性。
- 3、无腐蚀性物质。

应用

- 1、设备的夹层填充。
- 2、真空成型制品的原料。
- 3、纤维浇注料、涂抹料、喷涂料、纤维纸等原料。
- 4、含胶硅酸铝棉是干法制板、管壳及异型构件的原料。

硅酸铝管产品特点：

硅酸铝管：是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型等工艺制成。产品广泛应用于：电厂、化工、焦炼、供热等热力管道的保温隔热。产品规格按照客户要求制作。

产品特性

- 1、低导热率、低热容量。
- 2、优良的热稳定性、化学稳定性及吸音性。

3、无腐蚀性物质。

产品规格：

内径： ϕ 22-630mm 厚度：30-200mm 长度：1000mm

密度：110-200kg/m³

并根据客户需要制成复合产品。

佳木斯硅酸铝保温管厂家大量销售