合肥燃气锅炉 热水燃气锅炉 星火

| 产品名称 | 合肥燃气锅炉 热水燃气锅炉 星火 |
|------|-------------------|
| 公司名称 | 合肥星火锅炉有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市肥西县紫蓬镇工业集聚区 |
| 联系电话 | 13505694670 |

产品详情

燃气锅炉比燃煤锅炉运营成本低。虽然天燃气的价格要比煤的价格高,但随着西气东输的实施,合肥燃气锅炉,天燃气的价格会变得较为合理。但是燃气锅炉的热效率要远远高于燃煤锅炉的热效率,可以达到95%以上,这也使得燃气锅炉的性价比更高一些。另外一点就是燃煤锅炉还有着较高的人工费用和维护费用,这也会使得后期的投入远远会比燃气锅炉的要高。

燃气锅炉房内部的布置要求

- 1、整装锅炉前端净距不应小于炉体长度的2/3,且不小于2米;立式锅炉可适当缩短;散装锅炉不小于4米,且不影响炉前操作和检修。
- 2、锅炉侧面和后面的通道净距不应小于0.8米,且应满足操作及检修(如更换管束、清灰、拨火等)的要求。
- 3、卧式锅炉顶部的净空高度不应小于2米;立式锅炉顶部的净空高度要便于操作及检修;锅炉房其它通道的净空高度,也不应小于2米,当不需要操作和通行时,热水燃气锅炉,其净空高度可为0.7米。
- 4、对设置两台及以上锅炉的锅炉房,相邻锅炉之间的距离不应小于锅炉筒体直径的1-1.5倍。
- 5、锅炉房一般宜设置司炉工操作室,对总额定蒸发量大于或等于4t/h蒸汽锅炉(或供热量大于或等于2.8M W的热水锅炉)必须设置司炉操作室。锅炉电控箱也可以设在锅炉前方,并保证操作时司炉人员能面朝锅炉水位表、压力表等仪表。

想这种小型的泡沫加工厂通常就是用蒸汽锅炉来作为动力进而来做泡沫的,低氮燃气锅炉,那为什么要用燃气锅炉呢?

- 1.燃气锅炉占地面积小,很适合这种小型企业,不用建设锅炉房。
- 2.燃气锅炉都是全自动自能运行,不用请专业的司炉工,主要稍加培训即可上岗。
- 3.燃气锅炉相对于其他锅炉,安全系数是高的,用起来也放心。
- 4.燃气锅炉只需要接入天燃气管道即可运行,不用设计燃料存储室,非常方便。
- 5.同时燃气锅炉是锅炉界的高富帅,是有效、节能、环保的典型,很适合小型企业有效率的生产。

合肥燃气锅炉-热水燃气锅炉-星火(推荐商家)由合肥星火锅炉有限公司提供。合肥星火锅炉有限公司(www.hfxhgl.cn)在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情,星火一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:宋经理。