# 格宾石笼厂家A专注格宾石笼实体生产厂家

产品名称	格宾石笼厂家A专注格宾石笼实体生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.50/平方米
规格参数	品牌:bs-158 规格:2*1*1m 孔径:80mm*100mm
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

## 产品详情

我公司是石笼网 格宾网 雷诺护垫等水利河道用网专业生产厂家,物流体系完善,全国范围均可发货,感谢您一如既往的支持,期待您的来电来厂洽谈合作!

河道是社会经济发展必不可少的要素,是水系的重要载体,是生态系统的重要组成部分。我国幅员辽阔大大小小的河道遍及,这些河道不仅担负着防洪防涝、供水、航运等重责,同时也是农村景观中重要的生态风景线,为居民的休闲娱乐提供了空间。

格宾石笼有着很强的适应性,编织的六边形金属网有着很强的抗冲刷能力,填加的石料孔隙多,透水性好,自然形成的刚柔并济的生态结构有更好地抗风浪特性,而防腐的特性让格宾石笼更能持久耐用。

格宾石笼是一种新型的工艺,为了满足设计和施工要求,格宾石笼规格尺寸和格宾石笼的施工流程总结如下:

### 1、格宾石笼参数:

格宾石笼网孔规格:8×10cm 10×12cm 12×15cm等,网孔公差+16%~-4%,网面机械强度为35kn/m。

格宾石笼网箱型号:长1-4m 宽1-2m 高0.4-1m,一米一个单隔板,实际尺寸均可定做!

格宾护垫型号:长3-6m 宽2m 高0.17-0.3m, 一米一个双隔板,实际尺寸均可定做!

网片材料:一般采用热镀锌或锌铝合金钢丝、镀锌丝+pvc或锌铝合金丝+pvc

网丝直径: 2.0-4.0mm

钢丝:网丝边丝绑丝均为低碳钢丝,牌号符合国标

## 2、格宾石笼的施工流程:

施工预备 丈量放样 边披整理 格宾石笼拼装 石料装填 绞合盖板 现场整理 验收

格宾石笼的材质具有一定的强度,不易断裂,格宾石笼的整体结构坚固,即使一两根丝断了,也不会影响整体结构。格宾石笼能够很好的适应地基的变形,不会削弱整个结构。格宾石笼工程中可以实现渗透性,能使地下水和渗透性水及时从结构裂缝中渗透出来。减小间隙压力,有利于河道边坡的稳定性。

#### 格宾石笼的应用范围:

- 1. 陡坡地段,河道边坡(岸坡)受冲刷严重的岸边;
  - 2. 为避免大量挖方及降低边坡高度的路堑地段;
  - 3. 可能产生塌方、滑坡的不良地质地段;
- 4. 高填方地段:
- 5. 水流冲刷严重或长期受水浸泡的沿河路基地段;6. 为节约用地、减少拆迁或者少占用农田的地段;7. 为保护重要建筑物、生态环境或其他特殊需要的地段。

#### 格宾石笼生态性能:

格宾石笼是地理领域抗腐蚀、巩固河床、河道治理的理想环保选材。格宾网具有自然生物工程结构。施工一旦完成,就具备了环境自然恢复功能。这是格宾石笼结构的一大重要方面。它们不仅不会阻止植物生长,而且为植物自然生长、根系的发育等营造良好的生态环境,为人类和动植物提供良好的美学栖息地。进一步说,安装后它可以减少周围噪声,提供了更具吸引力的排水、过滤装置。 随着方法的不断改进,在施工设计中可以提供有利于迅速长出植物、有利于生物工程的多种格宾石笼网结构设计方案。