

铜管件 铜管件弯头 诸暨 铜管件 铜管件接头 铜管件系列

产品名称	铜管件 铜管件弯头 诸暨 铜管件 铜管件接头 铜管件系列
公司名称	诸暨市普星机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铜 管厚:4 (mm) 产地:浙江诸暨
公司地址	诸暨市阮市镇金岭村
联系电话	86 0575 87696988 13967568986

产品详情

材质	铜	管厚	4 (mm)
产地	浙江诸暨	品牌	普星
型号	ZJPX/	重量	0.15 (kg)
执行标准	GB9112-9131	壁厚	2
等级	—	特殊功能	弹性好、耐腐蚀、耐高压
直径	15MM可选/16		

【产品展示】

【弯头相关知识】

- 1.以材质划分碳钢，铸钢，合金钢，不锈钢，铜，铝合金，塑料，氯磺沥，pvc，ppr等。
- 2.以制作方法划分可分为推制、压制、锻制、铸造等。
- 3.以制造标准划分可分为国标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。
- 4.按它的曲率半径来分：可分为长半径弯头和短半径弯头。长半径弯头指它的曲率半径等于1.5倍的管子外径，即 $r=1.5d$ 。短半径弯头指它的曲率半径等于管子外径，即 $r=1.0d$ 。（ d 为弯头直径， r 为曲率半径）。
- 5.若按压力等级来分：大约有十七种，和美国的管子标准是相同的，有：sch5s、sch10s、sch10、sch20、sch30、sch40s、std、sch40、sch60、sch80s、xs;sch80、sch100、sch120、sch140、sch160、xxs;其中最常用的是std和xs两种。
- 6.按照不同形状用途可以分为：沟槽式弯头、卡套式弯头、双承弯头、法兰弯头、异径弯头、呆座弯

头、内外牙弯头、冲压弯头、推制弯头、承插弯头、对焊弯头、内丝弯头等

管件执行标准之国家标准

标准号 描述

gb12459 钢制对焊无缝管件

gb/t13401 钢板制对焊管件

gb/t14383 锻钢制承插焊管件

gb9112-9131 钢制管法兰、法兰盖及法兰用垫片

管件执行标准之中石油标准：

标准号 描述

sy/t0510-1998 钢制对焊管件

sy/t5257-2004 钢制弯管

【公司介绍】

本公司位于浙江省中部，坐落于美丽的西施故里——中国南方五金城，交通便利。本公司专业生产各种水暖五金空调配件，本着“诚信经营、互惠互利”的经营宗旨，希望能为您提供最优质的产品，与您携手共创美好明天。

【公司产品推荐】

空调配件

弯头

铝塑管接头

三通