

TPU黑色再生料95度颗粒 95A环保 耐磨 注塑脚轮TPU再生料

产品名称	TPU黑色再生料95度颗粒 95A环保 耐磨 注塑脚轮TPU再生料
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	10.00/10
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

TPU黑色95度颗粒 广东莞润1195A环保 耐磨 注塑脚轮TPU再生料简介：

tpu材料是Thermoplastic Urethane的简称，中文名称为热塑性聚氨酯弹性体。TPU是由二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)或甲苯二异氰酸酯(TDI)等二异氰酸酯类分子和大分子多元醇、低分子多元醇(扩链剂)共同反应聚合而成的高分子材料。

它的分子结构是由二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)或甲苯二异氰酸酯(TDI)和扩链剂反应得到的刚性嵌段以及二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)或甲苯二异氰酸酯(TDI)等二异氰酸酯分子和大分子多元醇反应得到的柔性链段交替构成的。

TPU再生料颜色：

颜色有黑色TPU再生塑料，本色TPU再生塑料，透明TPU再生塑料，半透明TPU再生塑料，雾面TPU再生塑料，白色TPU再生塑料。

黑色TPU95度再生料性能描述：

TPU再生塑料弹性体颗粒是无毒环保的高分子聚合物，具有其它塑料材料所无法比拟的强度高、韧性好、耐磨、耐寒、耐油、耐水、耐老化、耐气候等特性，同时TPU具有高防水性透湿性、防风、防寒、抗菌、防霉、保暖、抗紫外线以及能量释放等许多优异的功能，具有优异的综合机械性能，功能独特，成型加工容易，与多种塑料粒料兼容性较好，黑色TPU再生塑料颗粒产品“黑又亮”，透明TPU再生料产品透明度高。

TPU再生料硬度：

硬度从邵氏A-邵氏D，有TPU70A再生塑料，TPU75A再生塑料,TPU80A再生塑料,TPU85A再生塑料TPU90

A再生塑料,TPU95A再生塑料,TPU98A再生塑料,TPU100A再生塑料,TPU62D再生塑料,TPU64D再生塑料,TPU45D再生塑料,TPU72D再生塑料,TPU35D再生塑料,TPU46D再生塑料,TPU42D再生塑料.TPU55D再生塑料等硬度。

黑色TPU95度再生料用途描述：

TPU用途应用于汽车、脚轮、鞋材、、软管、精密配件垫片、电线电缆、军工、密封件、电动工具等领域，在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用，也广泛应用于电子电器配件、电线电缆、拉片、密封件、医用产品、汽车配件、文体用品、玩具、高档鞋底以及建材等制件。

简介

TPU具有卓越的高张力、高拉力、强韧和耐老化的特性，是一种成熟的环保材料。目前，TPU已广泛应用于与卫生、电子电器、工业及体育等方面，其具有其它塑料材料所无法比拟的强度高、韧性好、耐磨、耐寒、耐油、耐水、耐老化、耐气候等特性，同时它具有高防水性透湿性、防风、防寒、抗菌、防霉、保暖、抗紫外线以及能量释放等许多优异的功能。

热塑性聚氨酯弹性体TPU按分子结构可分为聚酯型和聚醚型两种，按加工方式可分为注塑级、挤出级、吹塑级等。

莞润塑胶原料经营部公司位于塑胶商贸重镇东莞市樟木头镇塑胶原料一期AF栋9号，是一家代理、批发、零售、研发、生产、经销一体的塑胶原料企业，莞润塑胶原料经营部实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任，

经营的塑胶原料品种涵括了：注塑级、挤出级、食品级、吹塑级，吹膜级、搪胶级，滚塑级，耐高温、阻燃级、透明级、耐水解、耐酸碱性、防火级，加纤防火，加纤阻燃，玻纤增强，加玻璃微珠，二硫化钼，加滑石粉塑胶原料。

一、通用塑料：ABS ABS高胶粉 ADPOLY AS(SAN) CA CAB EAA EVA GPPS HDPE HIPS LDPE LLDPE MBS MDPE MS MVLDPE(茂金属) PP PVC ULDPE

二、工程塑料：ABS/PA ABS/PBT ABS/PC ABS/PMMA AES APPEEL ASA ASA/PC CAP COC COP CPVC DAP EBA ECTFE EEA EFEP EMAA EPS ETFE EVOH EXACT FEP IXEF K(Q)胶 LCBR LCP MABS MMBS M/PE/PP PA1010 PA10T PA11 PA12 PA1212/PTFE PA12/PTFE PA46 PA4T PA6 PA6/66 PA610 PA610/PTFE PA612 PA612/F/PTFE PA66 PA66/C/PTFE PA66/CF PA66/F/PTFE PA66/PTFE PA6T PA6T/66 PA9T PA/ABS PA/MXD6 PAE PAR PB-1 PBT PBT/ABS PBT/ASA PBT/F/PTFE PBT/PC PBT/PET PC PC/ABS PC/AES PC/ASA PC/C/PTFE PC/CF PC/HIPS PC/PBT PC/PET PC/PMMA PC/PS PC/PTFE PC/SAN PC/TPFE PCT PCTA PCTA/PCTG PCTG PE/PTFE PEEK PEI PES PET PETG PE蜡 PF PFA PMMA PMP POM POM/PTFE PPA PPE PPE/PA PPO PPO/PA PP-B PP-R PPS PPS/CF PPSU PPTA PSU PTFE PVDF SEPS SMMA SOE SPS THV UCAR UHMWPE XLPE

三、热塑弹性体：BR EMA EMMA CPE OBC POE PBE POP SBR SBS SEBS SURLYN SIS SSB TPE TPEE TPO TPR TPSIV TPU TPV 氟橡胶 硅胶 丁二烯橡胶 丁腈橡胶

四、热固性塑料：EP EPDM PU 电木粉 电玉粉

五、降解塑料：PLA PSM PBS PCL PHA PHB PVA 淀粉树脂等加纤，防火，耐高温，阻燃，玻纤增强，耐腐蚀，耐酸碱，矿物填充，耐磨，高抗冲击，耐候，耐寒各种性能塑胶原料。

颗粒样品及库存展示：

售后服务：本公司所经营的塑胶原料支持24小时发货、7天包换、免费提供材质证明COA、SGS、ROHS、MSDS、UL黄卡、EN71、FDA、产品说明、物性表、送货单、收据,有一个强大的生产技术服务团队，对每种塑料牌号可免费技术支持。