

通州硅酸钙板价格

产品名称	通州硅酸钙板价格
公司名称	河北林瑞天丞建材有限公司
价格	35.00/张
规格参数	林瑞天丞:厂商 10mm:1220*2440 河北:唐山
公司地址	唐山市开平区洼里镇东蒋庄村北
联系电话	13832939291

产品详情

化学纤维提高硅钙板/硅酸铝纤维硅钙板（下称硅钙板）是以无机物矿物纤维等疏松涤纶短纤维为高原材料，以硅质的优质蛋白质原材料为行为主体原材料，经造纸、成形、超高压饱蒸气解决，产生以高温判定胶凝体而出名的板才。具备防火安全、防潮、防水、防腐蚀、防虫等特性，使用性能好、使用期较长，是一种当代理想化的室内装修、装饰材料。

名字。

化学纤维提高硅钙板/硅酸铝纤维硅钙板

规格型号:

2440*1220毫米 2400*1200

型号规格:

5、6、8、9、10、12、15、18、20、24mm

原料:

高标准混凝土、凹凸棒土、石英沙、棉纤、纸浆等

相对密度:

1300-1800Kg/立方

阻燃等级:

A1级不燃原材料

原厂含水量:

< 10%

热传导系数

均值0.25W/MK

隔音降噪量:

45db

抗折强度:

> 13Mpa

湿涨率:

< 0.19%

干缩率:

< 0.08%

放射性物质:

A类建筑装饰材料

检验标准:

GB6566-2012《建筑材料放射性核素限量》、JC/T564.1-2008《纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板》、JC/T564.2-2008《纤维增强硅酸钙板 第2部分：温石棉硅酸钙板》

实际见产品品质规范，商品检验报告只有说明当今批号产品品质，所有商品均合乎国家行业标准规定。

商品特性

安全生产：放射性物质合乎GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》的规定；传热系数低，符合我国节能环保规定。

阻燃等级A1级：考虑《GB8624-2006》的规定，为A1级不燃原材料，是不错的服务器防火墙材。

防潮特性：硅钙板经高温、高压保养，不吸水性检测结果是二十四小时检测后表面无水珠，在餐厅厨房、洗手间、淋浴室等湿冷的地区应用，墙面不容易出现冷凝水滴状况。

合理使用长寿命：硅钙板历经25次冻融后无裂开层次，原材料成份中的60%之上与花岗石的主要成分同样，20%之上与天然大理石的主要成分同样，耐酸性、耐碱性、防蛀蛀、耐腐蚀，使用期长。

抗压强度高：少的抗压强度（平行面化学纤维方位） 9Kpa，抗压强度（竖直化学纤维方位） 12Kpa

，考虑國家工业建筑房间内应用规定。抗压强度是石膏板抗压强度的3倍之上，与轻钢龙骨隔墙组成一个构造，全部墙面可靠性好。

重量较轻：少相对密度在1300kg/m³，不用考虑到墙面和装修吊顶的额外载荷难题，无须担忧净重对房屋建筑构造的承载能力有一定的危害。

耐冲击特性强：耐冲击抗压强度令商品适用人流密集的场地，如大型商场、酒店餐厅、医院门诊、院校及外墙内保温的护壁板等。

工程施工简单：可依据具体要求开展激光切割、打孔、手工雕刻、刮涂、黏贴地砖等；干式作业，主龙骨与板才的安装操作、速度更快。

隔音降噪隔热保温：11mm厚隔断墙的保温隔热特性显著好于一般墙体的实际效果，另外具备非常好的隔音降噪实际效果。