

杭州市紫檀木类树种鉴定 红木材质检测

产品名称	杭州市紫檀木类树种鉴定 红木材质检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	江苏广分:18662248593 树种鉴定:18662248593 红木鉴定:18662248593
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

其木材的名贵程度仅次于紫檀木，是因为黄花梨木的木性极为稳定，不管寒暑都不变形、不开裂、不弯曲，有一定的韧性，适合作各种异形家具，如三弯腿，其弯曲度很大，惟黄花梨木才能制作，其他木材较难胜任。

产地:中国海南岛吊罗山尖峰岭低海拔的平原和丘陵地区，多生长在吊罗山海拔100米左右阳光充足的地方。

黄花梨实为呈黄褐色的“花梨”或“花榈”。是明清硬木家具的主要用材，以心材呈黄褐色者为好。

紫檀木

紫檀是世界上*名贵的木材之一，主要产于南洋群岛的热带地区，其次是交趾。我国广东、广西也产紫檀木，但数量不多。

紫檀为常绿亚乔木，高五六丈，叶为复叶，花蝶形，果实有翼，木质甚坚，色赤，入水即沉。

木之-小叶紫檀:小叶紫檀，为檀科紫檀属植物，以印度紫檀*优。*早对于紫檀的记载是晋崔豹的《古今注》，时称“紫檀木，出扶南，色紫，亦谓之紫檀。”

小叶紫檀的木花放在白酒中，木花将立即分解成粉红色，且与酒形成较粘的胶状物，倾倒时能连成线。这是鉴别紫檀木的有效方法。

紫檀木分新、老两种。老者色紫，新者色红，都有不规则的蟹爪纹。

紫檀分类较多，但真正的紫檀即为小叶紫檀。

楠木

其色浅橙黄略灰，纹理淡雅文静，质地温润柔和，无收缩性，遇雨有阵阵幽香。南方诸省均产，唯四川产为。明代宫廷曾大量伐用。现北京故宫及京城上乘古建多为楠木构筑。楠木不腐不蛀有幽香，皇家藏书楼，金漆宝座，室内装修等多为楠木制作。如文渊阁、乐寿堂、太和殿、长陵等重要建筑都有楠木装修及家具，并常与紫檀配合使用。

渐危种。楠木为我国特有，是驰名中外的珍贵用材树种。以往四川有天然分布，是组成常绿阔叶林的主要树种。由于历代砍伐利用，致使这一丰富的森林资源近于枯竭。目前所存林分，多系人工栽培的半自然林和风景保护林，在庙宇、村舍、公园、庭院等处尚有少量的大树，但病虫害危害较严重，也相继在衰亡。

柏树

翠柏、红桧、岷江柏木、巨柏、福建柏、崖柏、崖柏等列为我国首批珍稀濒危保护植物。

柏树斗寒傲雪、坚毅挺拔，乃百木之长，素为正气、高尚、长寿、不朽的象征。柏在国外是悲哀和哀悼的情感载体，所以柏树总是出现在墓地。

榆木

木性坚韧，纹理通达清晰，硬度与强度适中，一般透雕浮雕均能适应，刨面光滑，弦面花纹美丽。榆木与南方产的榉木有“北榆南榉”之称。榆木有黄榆和紫榆之分。黄榆多见，木料新剖开时呈淡黄，随年代久远颜色逐步加深；而紫榆天生黑紫，色重者近似老红木的颜色。

以北方为多，尤其黄河流域，随处可见。

榉木

榉木重、坚固，抗冲击，蒸汽下易于弯曲，可以制作造型，钉子性能好，但是易于开裂。为江南特有的木材，纹理清晰，木材质地均匀，色调柔和，流畅。

樟木

樟木在我国江南各省都有，而台湾福建盛产。树径较大，材幅宽，花纹美，尤其是有着浓烈的香味，可使诸虫远避。我国的樟木箱名扬中外，其中有衣箱、躺箱、顶箱柜等诸品种。唯桌椅几案类北京居多。旧木器行内将樟木依形态分为数种，如红樟、虎皮樟、黄樟、花梨樟、豆瓣樟、白樟、船板樟等。

桦树

桦树木材较坚硬，富有弹性，结构均匀，心边材不明显。抗腐能力较差，受潮易变形。在中国几乎全国都有分布，而以东北、西北及西南高山地区为多。其中以白桦(*B.platyphy-lla*，见图)分布最广，自东北、华北到西北、西南都有。此外，红桦(*B.albosinensis*)主要分布于华北和西北地区，硕桦(*B.costata*)和黑桦(*B.dahurica*)主要产于东北和华北地区。岳桦(*B.ermanii*)分布范围较窄，主要生长在东北长白山和大、小兴安岭等地，长白山高海拔地区的曲干岳桦林组成特有的景观。垂枝桦(*B.pendula*)主要分布于新疆天山和阿尔泰山。高山桦(*B.delavayi*)主要产于四川、云南及西藏地区。

花梨木

分布于长江以南地区。越南亦有分布。分布于全球热带地区，主要产地东南亚及南美、非洲。我国海南、云南及两广地区已有引种栽培。

一名“花榈”，其木纹有若鬼面者，亦类狸斑，又名“花狸”。老者纹拳曲，嫩者纹直。

一.紫檀属

1.紫檀木类

檀香紫檀（印度）即印度小叶紫檀，只有这一种属于紫檀木类，其他紫檀皆属于花梨木类，非真正紫檀

2.花梨木类

2越柬紫檀（越南、柬埔寨、泰国）

3安达曼紫檀（印度、安达曼群岛）

4刺猬紫檀（热带非洲）

5印度紫檀（主产于印度、缅甸、菲律宾、巴布亚新几内亚、马来西亚、印度尼西亚、中国的广东、广西、海南及云南引种栽培）

6大果紫檀（缅甸、泰国、老挝）

7囊状紫檀（印度）

8鸟足紫檀（东南亚中南半岛）

二.黄檀属

1、香枝木类降香黄檀即海南黄花梨（中国海南）

2、黑酸枝木类刀状黑黄檀（缅甸）

黑黄檀（东南亚及中国云南）

阔叶黄檀（印度、印尼的爪哇）

卢氏黑黄檀（马达加斯加）

东非黑黄檀（非洲东部）

巴西黑黄檀（巴西）

亚马孙黄檀（巴西）

伯利兹黄檀（伯利兹）

3、红酸枝木类巴里黄檀（热带亚洲）

赛川黄檀（巴西）

交趾黄檀即红酸枝（老挝，越南、泰国、柬埔寨）

绒毛黄檀（巴西）

中美洲黄檀（墨西哥等中美洲）

奥氏黄檀（缅甸、泰国、老挝）

微凹黄檀（中美洲）

三、崖豆属、铁刀木属

1、鸡翅木类非洲崖豆木（非洲刚果盆地）

白花崖豆木（缅甸、泰国）

铁刀木（东南亚、中国云南、广东引种栽培）

四、柿树属

26白花崖豆木（缅甸、泰国）

27铁刀木（东南亚、中国云南、广东引种栽培）

五.柿树属

7.乌木类

28乌木（斯里兰卡及印度南部）

29厚瓣乌木（热带西非）

30毛药乌木（菲律宾）

31蓬赛乌木（菲律宾）

8.条纹乌木类

32苏拉威西乌木（印尼苏拉威西岛）

33菲律宾乌木（菲律宾）