

保鲜冷库造价 源龙电器 句容保鲜冷库

产品名称	保鲜冷库造价 源龙电器 句容保鲜冷库
公司名称	南京源龙电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区建宁路90号大方国际
联系电话	13270817628

产品详情

冷库价格必须考虑的四个因素

- 1、冷库的大小，一般来说冷库越大，对技术和材料的要求就会越高，价格的话大型冷库不是按小型冷库体积大小一到两倍来计算，而是成倍的增长，而且越是大型的冷库，前期工作越是要做好，因为大型冷库的一个小问题的维修可能会牵扯很多方面的问题，有时如果需要改一些大型设备的话就相当于一个小型冷库的价钱，所以说冷库的前期工作和售后服务是不能忽略的东西。
- 2、冷库的机组，冷库的机组有很多牌子，各种牌子的价个也是不一样的，有品牌的质量好的价格相对来说会高一些，我知道现在很多顾客选择东西都是看一个公司的品牌声誉的口碑效应，所以说选择机组的话我们一般是建议大家选择有品牌的，质量好点的，虽然说费用可能会比普通机组要高一点，但是这些东西会在后期给我带来意想不到的效果。
- 3、冷库温度方面的问题，不同的温度需要不同的配置，冷库有高，中，低三种温度之分，一般来说，同样面积和高度的冷库，温度越低，价格也会随之越高。而冷库的温度跟冷库板质量有很大关系，各种材质之间的价格也会有差别。
- 4、物流问题，在本地买个冷库的价格跟内地买个冷库的价格是完全不一样的，在本地找冷库建造来做的话可以节约不少的开支，施工也方便，而如果你找外地企业来建设的话，这就需要多增加一些材料运输加工费，人工劳务费等等，所以说如果你想找一个外地的制冷公司来给你做冷库的话这些东西都必须考虑进去的。

大型冷库安装设计

冷库用材料及主要设备

1、冷库保温材料及防潮层

A、库板：预先生产的，具有固定的长度、宽度和厚度，可根据库体安装的需要选择。高、中温冷库一般选用10厘米厚的板块，低温库及库一般选用12厘米或15厘米厚的板块；

B、聚氨脂喷涂发泡材料：该材料通过直接喷涂于仓库中，形成不吸水，隔热性较好的聚氨脂板，但成本较高。

C、聚苯脂喷涂发泡材料：该材料同样通过喷涂形成聚苯脂板，较聚氨脂板吸水性强，隔热性较差，但成本较低。

D、由于隔热材料受潮后，隔热性能降低。因此应在隔热板两面加防潮层，也可只做外防潮层。防潮层一般用沥青、油毡、塑料涂层、塑料薄膜或金属板做成。

2、冷库制冷系统

A、制冷压缩机（关键配件）：一般情况下，小型冷库选用全封闭压缩机。中型冷库一般选用半封闭压缩机。大型冷库选用半封闭压缩机。在选用时，也可考虑选用氨制冷压缩机，因为氨制冷压缩机功率大，无温冷库设计，并可一机多用，但安装及管理比较烦琐。

B、蒸发器：一般情况下，沂水冷库设计，高温库选用风机为蒸发器，其特点是降温速度快，但易造成冷藏品的水分损耗；中、低温冷库选用无缝钢管制作的蒸发排管为主，其特点是恒温效果好，并能适时蓄冷。

C、冷凝器：冷凝器有空气冷却、水冷却和空气与水结合的冷却方式。空气冷却只限于在小型冷库设备中应用，水冷却的冷凝器则可用于所有形式的制冷系统。

3、冷库配件：控温机，门锁，铰链，保鲜冷库设计，大型冷库安装设计，拉手等。

冷库建设指南：

1、根据自身用途和要求，选择冷库合适的容积与温度范围；

2、了解主要冷库材料、冷库配件的性能，做到心中有数；

冷库安装16个必须考虑的重要因素

1、冷库安装在强度大，平稳的地方。

2、冷库安装在通风良好，湿度低的地方，冷库安装在避光，雨的地方。

3、冷库内的排水利用排水管排出。会经常有水排出，所以要将排水导向能够顺畅流通的地方。4、组合式冷库安装需要一个水平的混凝土基座。基座出现基础倾斜，凹凸的时候，必须要将基座修复平整。

5、组合式冷库隔墙板应用隔墙角钢固定。

6、组合式冷库库体安装好后，检查各板缝贴合情况必要时，内外面均应充填硅胶封闭。

7、组合式冷库是用在屋内的，在安装于屋外的时候，要安设一个挡日光、雨的房盖。

8、排水管上不安设U型管，有时还会导致机组受到腐蚀。9、冷库在较热的地方，不但冷却效率会下降，有时还会损伤库板，另外，保鲜冷库造价，保证机组正常工作的周围温度的范围是在35度以内。还要留出对机组进行检修的空间。

10、拼板时注意在库板的凸边上完整的粘贴海绵胶带，安装冷库板时，不要碰撞。海绵胶带粘贴位置。

11、在排水管上一定要安设U型管，安设U型管可防止冷气泄漏，小型保鲜冷库，昆虫，老鼠的进入。

12、由于冷库的库板种类繁多，安装活动冷库时应参照“冷库的拼装示意图”。

13、拧紧挂钩时，应缓慢均匀用力，拧至板缝合拢，不可用力过度，以免钩盒拔脱。

14、冷库要离开发热器具。

- 15、管路及电气安装完成后，组合式冷库库板上所有管路穿孔，句容保鲜冷库，必须用防水硅胶密封。
- 16、冷库安装结束后，有时在混凝土基座干透前会出现结露。在梅雨季节等湿度异常高的时候，库板的接缝会出现结露，很小的情况下，整修库板也会出现结露。

保鲜冷库造价-源龙电器(在线咨询)-句容保鲜冷库由南京源龙电器设备有限公司提供。南京源龙电器设备有限公司（www.njylsqsb.tz1288.com）是一家从事“冷库建造、设计安装、冷库维修改造以及冷库配套产品销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“源龙”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使源龙电器在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！