

2020年大樱桃苗批发 山东樱桃苗报价 樱桃苗基地

产品名称	2020年大樱桃苗批发 山东樱桃苗报价 樱桃苗基地
公司名称	平度市农泽园艺场
价格	8.00/棵
规格参数	农泽苗木:保纯, 保成活率 樱桃苗:矮化吉塞拉嫁接苗 批发:量大从优
公司地址	山东省青岛市平度市大泽山镇三山东头村226号 (经营场所)
联系电话	13678872012

产品详情

随着国家“田园综合体”的大力推进，乡村农业展现新的格局，为了适应农业观光、采摘一体的需要，农民种植果树品种逐步由单一走向多元化，大樱桃种植不断受到农户的重视。大樱桃具有果实发育期短、成熟早的特性，素有“春果第1枝”之称，发展大樱桃对调节春果市场淡季具有重要作用，大樱桃价格高、经济效益高、管理简单、投资小是发展观光采摘农业的必选果树品种。

大樱桃品种众多，如何选择优良的大樱桃品种呢？我基地根据多年种植和发展经验，总结介绍几个优质高产大樱桃品种，希望帮助广大种植朋友更好的安排种植规划，及早收益，及早致富。

1、美早

美早大樱桃是从美国引入的一种中晚熟樱桃品种，属车厘子系列，以斯坦拉(Stella) X意大利红(Early Budm)杂交而成，具有果柄粗短，肉硬，耐贮运，花期耐低温，花芽多，丰产，抗裂果，成熟期一致，一次即可采收完毕等特点。树势强健，树姿半开张，果实大，单果重量可以达到最高18克左右，平均单果重12克左右。果形宽心脏形，大小整齐，顶端稍平。果皮全紫红色，有光泽，鲜艳美观，充分成熟时为黑紫色。青岛大泽山地区3月中下旬花芽膨大，4月盛花，5月成熟。

2、俄罗斯8号

俄罗斯8号又称为含香，2013年从俄罗斯引进，亦属车厘子系列，因为当时编号8号，所以现在都叫——俄8樱桃。它的果肉肥厚硬脆，汁液丰富，果个大，颜色美。果实宽心脏形，双肩突起、宽大；梗洼宽广、较深；有顶洼，较窄小，中心有一灰白色小斑点；腹部上方有一道隆起，如胸凸，红褐色，由此往下变平凹；背面有一纵沟，较宽；缝合线较宽，黑紫色，明显；果面有似菱形光泽，无星状果点，油

润光亮。果形变化大：前期（黄色期）长椭圆形，果顶头尖长；后期（红色期）横向生长快，变宽心脏形。落地果个约比美早大2g，平均单果重12.9g，大棚栽培，经过"点药"处理，果个可达30.2g，略有变形，但风味仍较好。青岛大泽山露地园在5月开始成熟，成熟期比红灯晚5天，比美早早5天。

3、黑珍珠

黑珍珠樱桃是中国樱桃的芽变优株，果实较大，平均果重6克。果形近圆形，果顶乳头状。皮中厚，蜡质层中厚，底色红，果面紫红色，充分成熟时呈紫黑色，外表光亮似珍珠。果肉橙黄色，质地松软，汁液中多，可溶性固形物含量22.6%，糖17.4%，酸1.3%，风味浓甜，香味中等，品质上。半离核，可食率90.3%。在重庆地区1月下旬至2月上旬萌芽，2月中下旬开花，4月中下旬果实成熟，11月下旬落叶。黑珍珠樱桃发祥于南方高温高湿的地区，对高温高湿环境适应性强，抗病力强，不裂果，采前落果极轻。

4、萨米托

萨米脱樱桃又叫“皇帝”、“萨米拖”、“萨米托”、“砂蜜托”等，亲本为先锋和萨姆，是加拿大夏地农研究所育成的中晚熟品种，1988年引入，属车厘子系列，其树势健壮，丰产性较好，该品种果实长心脏形，果头尖，脐点小，缝合线一面较平。果个大，平均单果重11克，zui大18克；果皮红色至深红色，有光泽，果肉粉红色，肥厚多汁，肉质中硬，风味上乘，果核离核，果实可食率93.7%，果柄中长。山东5月成熟。

5、黄蜜

黄蜜樱桃属中国农科院大樱桃课题组培育而成，长势中庸，易形成花芽，如管理得当第二年可见果，一般单果重10克左右，果肉透亮，果皮的底色为浅黄色受阳光的照射面红色，有光泽。果肉为浅黄色，肉厚汁多，风味上佳的蜜甜型优良品种，自花结实，丰产并可做授粉树。4月上旬开花，5月成熟。市场售价相对较高，黄蜜樱桃属于稀有品种，以其浓甜的口感与外形被称为“樱桃之后”。

6、红灯

红灯樱桃，国内于1963年以那翁、黄玉杂交育成，在众多品种中zui早成熟，属大型果。果实肾形，果梗短粗，果皮深红色，充分成熟后为紫红色，肉质较软，肥厚多汁，皮薄，高产艳丽，被誉为“水果中的钻石”，为甜樱桃的主栽品种之一。山东地区5月成熟。

以上几个优质品种，基本相互可作为授粉树且久经市场考验，国内种植规模大，管理技术成熟，丰产易种，经济效益高！广大种植户可以根据实际情况组合发展！

大樱桃绝大部分品种都是自花不实，要提高坐果率就需要配置授粉树，大樱桃授粉品种在2-3个为好，授粉品种要达20%-30%。大樱桃栽培目前多进行矮化密植建园，2-3年进入初果期，4-5年进入盛果期。我基地根据多年发展实践，推荐栽培密度为自然开心形整枝，株行距3.0米×3.0米；保护地栽培，株行距2.0米×3.0米为宜。

定植时间：一般在春、秋两个季节定植，因为甜樱桃耐寒能力弱，北方埋土防寒带地区zui好还是在春季早春土壤化冻后栽植。

定植方式：

- 1、长方形定植：用于平地定植，采用行距大于株距的长方形定植，通风透光条件好，便于机械化田间作业，有利于生长和结果。
- 2、正方形定植：株行距相等的方式定植，便于纵向、横向、斜向的作业，但是不利于种植间作物。
- 3、高等定植：用于山地定植，要大弯就势、小弯取直的方法调整等高线；由梯田外沿往里三分之一处进行定植，可以等行定植，也可以三角形定植。该方法工程量小，有利于水土的保持，有利于田间作业。

樱桃适于年平均气温12℃以上地区栽培，一年中日平均气温10℃以上时间要求有150~200天，我国大部分地区气温均能满足樱桃生长的要求。但甜樱桃需要完成休眠的需冷量为7.2℃以下1100-1300小时，所以以长江以北为主要栽培区，长江以南高海拔地区亦可栽培。

平度市农泽园艺场，本着“推广一户，成功一户”的服务原则，以诚信为立身之本，获得众多农民朋友的支持与信任。我们深知广大农民朋友的不容易，怕买到假苗，怕不会管理，我基地培育的果树苗，可实地考察，保证纯度，保证成活率，免费提供技术支持，可签订购苗合同！用企业的责任和担当帮助广大农民朋友在种植的致富路上开个好头！我基地常年供应葡萄苗、樱桃苗、桃树苗、梨树苗，需要购苗的种植朋友可以电话咨询。