# 广州防火测试阻燃等级检测单位

产品名称	广州防火测试阻燃等级检测单位
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

# 产品详情

### 建材防火测试

平板状材料、铺地材料、管状绝热材料、保温绝热材料、吊顶材料、墙体材料、阻燃织物-窗帘幕布、各类阻燃塑料及其制品、家具制品装饰用织物、电线电缆套管、电器设备外壳及附件、电器、家具用泡沫塑料、耐火建筑构(配)件、各类防火涂料、各类防火建筑材料、各类装饰装修防火材料、软硬质家具等产品。

#### 家具/家居用品防火测试

衬垫家具阻燃测试、家饰阻燃测试、汽车内饰燃测试、飞机用毛毯、床上用品、床垫、塑料类、 睡袋 、帐篷、 地毯

### BS5852 检测服务

BS5852是一个英国家具防火标准,其标准内容要求度比美国标准要严格的多,具体是用绒布和木架作为测试工具,总共分四个部分测试,通常只测试一二部分,主要测试烟头和利用乙炔火焰模拟火柴进行测试,还有看损坏长度等,基本上利用打火机在纺织品表面垂直燃烧20秒,离开火焰后几秒内火焰自动熄灭就基本可以达到标准。

1.Schedule 4 part 2 - 组合家俱之测试:看不见的覆盖表层及填充物

测试方法: Modified BS5852 part I (火源0)

2.Schedule 5 part 3 - 不可见之覆盖表层的火焰测试

测试方法: BS5852 part I (火源1)

3.Schedule1 Part 1 - 用於垫子内的聚氨酯成份发泡材料之可燃性测试

测试方法: BS5852 part 2 (火源5)

4.Schedule1 Part 2 - 聚氨酯成份的碎片式发泡材料之可燃性测试

测试方法: BS5852 part 2 (火源2)

5.Schedule1 Part 3 - 橡皮乳胶发泡材料之可燃性测试|

测试方法: BS5852 part 2 (火源2

6.Schedule 2 Part 1 - 非发泡材料之填充物可燃性测试

7.Schedule 2 Part 2 - 用於床垫、床组、坐垫、及枕头以外的家俱类复合填充物之可燃性测试

测试方法: BS5852 part 2 (火源2)|

8.Schedule 2 Part 3 - 枕头及坐垫 外层覆布之可燃性混合测试

9.Schedule 3 - 家饰内里布之可燃性测试

家具测试方法: BS5852 part 2: 1982 (火源5)

10.Schedule 4 Part 1 - 装潢组合之测试:可见之覆布及填充物

测试方法: Modified BS5852 part 1 (火源0)

11.Schedule 5 Part 1 - 可见覆布之火焰测试

测试方法: BS5852 part 1 (火源1) 阻燃剂的选择取决于织物的组成