

江苏绕线机厂家「多图」

产品名称	江苏绕线机厂家「多图」
公司名称	北京万德特机电技术研究所
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市东城区东内北中街20号楼
联系电话	13901061724 13901061724

产品详情

自动绕线机要如何安装

- 1、自动绕线机工作台和地基必须同该型号绕线机的底座相适应，并能保证其所安装的绕线机牢固可靠，保证周围有可靠的接地装备，保证周围没有大的干扰源。
- 2、自动绕线机工作台和地基应有足够的强度及刚度，避免绕线机高速动时产生剧烈振动，保证绕线机的振动不至于影响本身的精度和寿命。
- 3、自动绕线机工作台和地基应具有稳定性和耐久性，防水防滑及有害物体的浸蚀，保证不产生变形或局部沉陷。当绕线机摆放在有可能遭受化学液体、油液或腐蚀的环境中时，地基应加防护层。例如，在地基的表面涂上防酸、防油的水泥浆砂，并设排液、集液沟槽。
- 4、自动绕线机的要点和工作台及地基的总要点与地基地面的向心力求位于同一垂直线。
- 5、大型全自动绕线机的地基在机器安装前应进行预压。预压的质量为绕线机总质量和客户工件较大质量总和的1.25倍。预压物可用钢材、砂子和小石子。预压物应均匀地压在地基上，以保证地基均匀下沉。预压工作要进行到地基不再继续下沉为止。

以上是万德特公司为您一起分享的内容，万德特公司专业生产绕线机，欢迎新老客户莅临。

变压器绕线机不稳定多因环境不良造成

良好的工作环境是往往决定着很多内容。就拿变压器绕线机的工厂环境来说，适宜的环境温度就能够很好地提高变压器绕线机的稳定性。

1、供电系统不稳定，供电电压波动大、易停电

工业和生活快速的发展，对电的需求量也日益增大，很多地区有电力供应不足、电压不稳、易停电的情况时有发生。电压不稳和突然停电，造成系统频繁重启，电子元件可能因为电流的冲击而损坏，因此工作环境电源的稳定关系到变压器绕线机工作正常与否，可以采用稳压电源和UPS不间断电源进行保护，具体设备选型，要依负载功率大小、需保持工作时间多少来定。

2、环境湿度不适宜

变压器绕线机是由众多电子元件的集成电路构成，其绝缘性能跟环境湿度有很大关系。湿度过大，容易造成电路板短路而烧毁；湿度过小，容易产生静电，也会击穿部分电子元件。因此湿度过大、过小，都会给变压器绕线机带来潜在的威胁。其次是地面震感大，很多工厂生产中需要电机产生拖动、震动等物理性位移动作，不仅带来巨大的噪音，机器工作时带来的剧烈震动可能会给变压器绕线机带来损害，因此在变压器绕线机的摆放时，尽可能的让变压器绕线机机远离震源大的工作现场；如果工作地点无法更改，应该在变压器绕线机主体下垫置海绵、可缓冲性物体以减小震动带来的危害。

想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询！万德特竭诚为您服务！

在炎热的夏季怎么才能让绕线机正常安全的工作

由于夏季的天气的炎热，对机器的使用就会显得不一样，夏季对于许多电气设备来说都是一个考验，绕线机也不例外，目前市面上常见的绕线机在设计之初都考虑了占地面积和美观，大多采用了紧凑型的设计；在连续使用后绕线机的许多部件都会产生一定热量，如不能进行及时的降温，很可能就会出现设备故障及部件的损坏，那么如何才能有效的降温及设备安全度过炎热的夏季呢

下面我们就简单的讲解一下：

首先要对绕线机做一次全面的检查，检查重点是散热系统的工作情况，在绕线机中控制系统、排线系统、变频器、各种电源一般都自带散热风机，检查这些风机是否正常运行，电气部件的散热通风口是否堵塞，有条件的还可以做一次运行温度检测，绕线机厂家，观察绕线机在连续运转后的温升情况。

其次是清理清扫，将各散热风机上的灰尘及时的清除；长时间运行后设备内部所形成的油污、灰尘结块及覆盖在电气部件内部及壳体上的灰尘清理干净，可以使用酒精及压缩空气来辅助清理清扫工作，对于各运行部件及时的加油润滑，保证其运行的平顺性。

然后对于绕线机来说工作环境是容易被大家忽略的一点，其实这一点很重要，绕线机合适的工作场合是场地平整，通风条件良好，周遍无其它大功率用电设备；避免潮湿及通风条件不佳的场合应用，另外夏季使用绕线机应特别注意设备的温度变化及有无异味出现，发生不良情况应及时停机检修。

想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询！万德特竭诚为您服务！

江苏绕线机厂家「多图」由北京万德特机电技术研究所提供。北京万德特机电技术研究所（www.wandete.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万德特——您可信赖的朋友，公司地址：北京市东城区东内北中街20号楼，联系人：光经理。