

15KW柴油发电机保鲜车运输

产品名称	15KW柴油发电机保鲜车运输
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-1600TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

15KW柴油发电机保鲜车运输欧洲狮柴油发电机价格有贵的和便宜的，主要是看你想选择什么样的机组和做什么，如果要要求不高，那么就选择配置相对便宜一些的，如果要求高，那么就要买好点的了。自己说了算欧洲狮发电机功率3KW/800KW！

15KW柴油发电机保鲜车运输中国地大物博，尤其是用电不方便的地区！一旦断电很难在短时间内修复，这这个紧急的情况下是否考虑到发电机组这种设备呢？用柴油发电机或柴油发电机又太贵，不是机器贵，而是燃油烧不起，而且又污染环境，那么买款多燃气发电机是不是很适用呢？

此款机器是15KW发电机组，所以在以上情况下欧洲狮发电机就派上了用场：一罐液化气、沼气、天然气、煤气就能使用，欧洲狮柴油发电机还可用柴油作为燃料，如果你有考虑3KW-800KW静音柴油发电机的话，不妨给张工来个电话索取更多相关信息！

小型柴油发电机优点

(1)、起动迅速、并能很快达到全功率

只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机过程短，可以频繁起停

(2)、热效率高，燃油消耗低（热效率 30~46%）

(3)、使用范围广 柴油发电机组的建设与发电的综合成本低

(4)、有害排放物较低 防火安全性好

5、小型柴油发电机优点，不影响正常的工作

6 整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件

组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

欧洲狮15kw静音柴油发电机

型号 GT-1600TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：15KW

备用功率 (KW)：16KW

额定频率 (HZ)：50

额定电压 (V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：GT2V92

活塞排量(ml)：997

机油容量 (L)：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积 (L)：32L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：1250*650*760（带轮子高度：890）

净重（kg）：295

备注：图片仅供参考 请以实物为准