给煤机价格

产品名称	给煤机价格
公司名称	山东浩德隆矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市
联系电话	13395370756 15589758980

产品详情

给煤机价格给煤机由机座,给料皮带机构,称重机构,链式清理刮板,堵煤及断煤信号装置,微机控制 柜等组成。

密封空气

密封空气的进口位于给煤机机体进口处的下方。在正压运行系统中,给煤机需要通过密封空气来防止磨煤机热风通过排料口回入给煤机I。密封空气压力为磨煤机进口压力加上60~245Pa的压力,所需密封空气量则为通过进料落煤管由煤斗部分的空气泄漏量,加上形成给煤机和磨煤机进口间的压力差所需的空气量。

企业视频展播,请点击播放

视频作者:山东浩德隆矿山机械有限公司

以便安全性、靠谱和合理的运作,以保证按建筑工程设计规范开展工作中,对给煤机的定期维护、调节和校准是关键的。维持I佳的称中精度的好多个基础要素为:适度的传动带支撑力、适度的传动带运动轨迹、秤重和称中跨局辊的适度效正、每六个月运作后对给煤机的再次校准、密封性气体的调节已保证给煤机人体内具备I低的正压力。关键提醒:在给煤机内从业一切工作中以前,按住OFF(关掉)键,锁定主电源电路断路器或将断路器电源开关对于OFF(关掉)为之一断掉通往给煤机的开关电源。

给煤机价格给煤机由机座,给料皮带机构,称重机构,链式清理刮板,堵煤及断煤信号装置,微机控制 柜等组成

称重机构

称重机构位于给煤机进料口与驱动滚筒之间,3个称重托棍表面均经过仔细加工,给煤机价格,其中一对固定于机体上,构成称重跨距,另外一个称重托棍,则悬挂于一对负荷传感器上,胶带上煤重由负荷传感器送出讯号。经标定的负荷传感器的输出讯号,表示单位长度上煤的重量,而测速发电机输出的频率信号,则表示为胶带的速度,微机控制系统把这两者综合,就可以得到机器的给煤率。

给煤机价格由山东浩德隆矿山机械有限公司提供。行路致远,砥砺前行。山东浩德隆矿山机械有限公司(www.hdlksjx.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司(www.hdlkyjx.com)还是从事矿用无压风门,无压风门,矿用无压风门厂家的厂家,欢迎来电咨询