

## 静安区地磅现货

产品名称	静安区地磅现货
公司名称	上海雅齐称重设备有限公司
价格	15600.00/台
规格参数	雅齐:1-200T scs:3.6x24m 上海:可定制
公司地址	上海市松江区新浜镇新绿路398号
联系电话	18918573534

## 产品详情

### 静安区地磅现货

上海雅齐地磅的标准配制,包括磅体,称重传感器,称重显示仪表,接线盒,信号线,可以说足以满足一般使用需求了,其它的周边设备这个可以自己确定,不要被一些厂商所忽悠,可能有些人会利用一些选配件来做噱头,以此吸引你购买,而这些配件实际费用并不高,要知道你买的是地磅,称重即可,很多配件未必实用。

上海雅奇地磅主要特点：

计量准确度高,性能稳定可靠称重数据可打印,存储和远传,融入单位的管理流程;秤体的高度大降低,减少用户基础施工的费用维护方便,对于室外使用的汽车衡,由于取消了易锈蚀腐蚀的杠杆机构,使得维护方便且节约了需定期更换的备件用量。

## 上海雅奇电子汽车衡功能：

采用高精度称重传感器自动复位的传力机构具有超载报警提示具有自动故障诊断功能具有零追踪,自动校正具有记忆,报表,累计,信号输出

电子汽车衡设备工艺：安全超载：秤体125%；传感器150%工作电源电压：AC 220V 10%,50Hz。秤台有过载报警装置

## 上海雅奇数字地磅配置

1, 称重显示器：全称重仪表公司（详见仪表使用说明书）

A, 显示：7位超亮LED显示,字0.8英寸,10个状态指示位。

范围0-999950（不考虑小数点）。

B, 键盘：轻触薄膜型 数字键：0-9 功能键：24个（其中10个数字复合使用）

C, 时钟：万年历显示,可显年/月/日,时/分/秒,自动闰年,闰月,不受断电影响。

D, 连接：采用RS232/RS422接口,可连接打印,大屏幕显示器及电脑等。

E, 贮存：大容量,可贮存1000组车号和体重,201个货号,1001组称重记录。

F,非线性： $\pm 0.01\%FS$

G,灵敏度：0.8UV/D

H,温度系数： $\pm 0.0005\%$

I,电源电压：220V50HZ

2,传感器：数字式传感器, 柯力桥式30t 中德桥式40t

A,单只额定荷载： 30t或 40t

B,精度：均为0.02% (即0.02级)

C,全数字信号输出,通讯速率达374K ;

D,激光焊接 ;

E,IP68防护等级 ;

2,打印机 (选配) :

A,品名：松下KX-P1121

B,效果：24针,快慢速打印可设定,稳定可靠1.7接线盒。

C,性能：专业稳固型设计,采用柔性胶密封,5PPM（百万分之五/C）温度系数精密电阻,工业防水接头,防水等级IP66。

D,服务：公司提供多种磅单格式：单张三联式,非碳性复写式。

空车重量明细表,日报表,车辆累计报表,货号累计报表,总报表。

## 安装须知

A, 露天基础完备

B, 电源电压220VAC(-15% 10%,50HZ)

C, 选定司磅员及计算机操作管理员供方提供培训。

## 供货明细及交货时间,地点

A, 秤体,传感器,显示仪表,接线盒,预埋件,配套附件,基础图,技术资料等。

B, 交货时间,需方基础施工完毕第15天。

C, 交货地点：需方指定地点。

## 静安区地磅现货