钢制五柱暖气片集体供暖钢五柱暖气片

产品名称	钢制五柱暖气片集体供暖钢五柱暖气片
公司名称	衡水强昊散热器销售有限公司
价格	10.00/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:钢五柱暖气片 产地:冀州
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	15075870107

产品详情

钢质五柱暧气片集体供暖钢五柱暧气片

钢制散热器优点所属:

管路大,存水流量多,随后再加不锈钢板材的特点,其有优良的隔热保温特性; 严苛的打磨抛光、酸洗钝化、磷化处理、罐装防腐蚀、喷漆多道加工工艺

大家生产制造的钢二柱壁厚为1.5CM,承受压力1.8PM,具体团体供压0.8PM下列。

暖气片必须靠热水循环排热,释放发热量,低于3片,没法完成水循环系统,单组暖气片,3片起批,低于3片, 没法生产制造和应用,详细信息资询网上客服。

暖气片归属于订制产品,一部分商品有小量现货交易,沒有现货交易的订制周期时间为7-10天,加急的情况下详细信息资询网上客服。

之上标明的是管理中心距600Mm,【300-1800Mm都可以订制】告之大家您所属地域,必须装多大的, 是多少平的屋子安裝就可以。 一般节能住宅每平米必须80W发热量,一般工程建筑则必须100W发热量来测算

即总建筑面积÷(悬臂制热量÷80W)=所需暧气片总数

安裝方法为壁挂式装和落地式装二种方法,设计方案有专用型零配件供顾客挑选;

钢制散热器因不锈钢板材矛盾可分成二种:一种是金属薄板型,常接受薄厚 =1.2~1.5毫米的炭素高品质冷轧板,热管散热器有板形、柱形、柱翼型、无缝钢管型、扁管形、装饰设计型等;另一种是管基型,以水煤气管为焯水的禀气元器件,热管散热器有钢串片、翅片管散热器、装饰设计型等。