

无卤防火PA66 美国杜邦 FR15 BK010 玻纤增强15%

产品名称	无卤防火PA66 美国杜邦 FR15 BK010 玻纤增强15%
公司名称	悠塑塑化科技（上海）有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	美国杜邦:美国 FR15:FR15 美国:美国
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

产品详情

基本参数

原产国/地区:	美国	品名:	
是否进口:	是	厂家(产地):	
货号:	FR15 BK010	牌号:	
加工级别:	注塑级	特性级别:	
用途级别:	电动工具配件,汽车部件,电子电器部件	销售方式:	
品牌:	美国杜邦	类型:	

尼龙的主要性能与用途：PA66（尼龙66）有较高的熔点，在较高温度也能保持较强的强度和刚度

PA66具有很高的机械强度，软化点高，耐热，磨擦系数低，

耐磨损，耐油,电绝缘性好，有自熄性，无**，无臭，耐候性好，PA66的粘性较低（其粘度对温度变化很敏感）

流动性很好，因此以用来加工很薄的元件。

尼龙66广泛用于汽车工业、纺织机械业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品

供应PA66 美国杜邦Zytel 101L中粘度 通用级

供应PA66 美国杜邦Zytel 101F中粘度 通用级

供应PA66 美国杜邦Zytel 70**HSL 中粘度 通用级

供应PA66 美国杜邦Zytel 8018 13%玻纤 超韧级

供应PA66 美国杜邦Zytel ST801 杰出的耐冲击性

供应PA66 美国杜邦Zytel ST801A超韧级 防紫外线

供应PA66 美国杜邦Zytel 103HSL 热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 103FHS 注塑级 热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel FR50 加GF25% V-0阻然

供应PA66 美国杜邦Zytel FR15 纯树脂，V-O阻然

供应PA66 美国杜邦Zytel FR10 纯树脂，V-O阻然

供应PA66 美国杜邦Zytel FR52G30BL 30%玻纤,阻然

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G13L高强度,玻纤13%

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G13HS1L高强度,玻纤13%

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G43L高刚性，玻纤43%

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33L高强度 玻纤33%

供应PA66 美国杜邦Zytel 73G30L，注塑级，30%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 74G33W，注塑级，33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 77G33L，注塑级，33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 77G43L，注塑级，43%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 80G33L，注塑级，加纤30%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 84G33，注塑级，33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 74G33J，注塑级，加纤33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G30L 玻纤增强GF30%

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G30HSLR 加纤30%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33HS1L加纤33%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 73G35HSL，加纤35%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 77G33HS1L，加纤33%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 80G33HS1L加纤33%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 408L耐冲击性

供应PA66 美国杜邦Zytel FE5171 食品级，能与食品接触的尼龙料

供应PA66 美国杜邦Zytel 408HS 热稳定级

悠塑集团的理念：像大船一样沉稳，像小船一样灵活！

悠塑集团的宗旨：帮助您就是成就我自己！

悠塑集团的原则：重诚信、高品质、**率、优服务！

选择悠塑集团，就是为贵公司节约成本。在塑胶原料价格方面，我们公司是**的优势。

有需要请咨询：刘小姐 15150496605