

铝平板输送自动喷砂机、盘本输送式自动喷砂机、

产品名称	铝平板输送自动喷砂机、盘本输送式自动喷砂机、
公司名称	东莞市辉鸽喷砂设备有限公司
价格	51800.00/台
规格参数	品牌:辉鸽 型号:输送式 产地:广东东莞
公司地址	东莞市长安镇厦岗得富西路北巷六13号
联系电话	13622684361

产品详情

铝平板输送自动喷砂机

整机外形尺寸: 3600mm × 1650mm × 3200mm (长*宽*高)

主机外形尺寸: 3400mm × 1450mm × 1900mm (长*宽*高)

喷砂区尺寸:1300mm × 1200mm × 350mm (长*宽*高)

进料口尺寸:1200mm × 270mm (宽*高)

除尘箱外尺寸: 1000mm*1000mm*2000mm (长*宽*高)

喷枪规格: (20*8*60mm) 16只铝合金带碳化硼喷嘴专用耐磨喷枪

机器照明灯: 18W、2只

输送速度: 0-3m/min (智能变频调速)

输送电机: 380V/50HZ/200W

摇摆转速: 0-60转/分 (智能变频调速)

摇摆电机: 380V/50HZ/200W

工作电源: 380V 50HZ;

除尘电机：380V/50HZ/ 7.5KW

除尘方式：抽屉型取废料斗、滤袋振动除尘或者脉冲式除尘

外壳钢板：2.5-6mm低碳耐磨钢板焊接，外表静电喷塑处理。

气源要求：压力3-8bar(kg/cm²)

输送带载重：20公斤

输送带：采用耐磨三角皮带输送

下砂斗：3个

耗气量：1M³每分钟，进气压力8KG

机器总重量：1500KG

机器总功率：380V/50HZ/ 8.5KW

备注：以上设计尺寸与实际尺寸如有误差，纯属正常！但使用效果不变！

喷砂机介绍：

一个完整的吸入式干喷砂机一般由六个系统组成，即结构系统、介质动力系统、管路系统、除尘系统、控制系统和辅助系统。

输送式自动喷砂机有4枪型，6枪型，8枪型，10枪型，12枪型，16枪型等，主要按产品尺寸，形状，来选择或订做规格，欢迎来电咨询，强烈建议来我厂看到样机后再详细洽谈。结构形式多样，输送带常采用三角皮带材质，机架用2.5-6mm冷轧钢板无缝焊接，喷塑烤漆而成，美观坚固。

五金工具输送自动喷砂机

本机特点：

- 1、采用三角皮带输送工件，不会积砂，皮带速度配合喷砂工艺要求可实现变频调速;
- 2、每支喷枪角度可自由调节枪架实现自动变频摇摆并可定点喷砂，灵活性强;适用性广
- 3、采用先进的上旋风分离系统配置，粉尘分离效果好，喷砂效率高;

- 4、采用PLC电气先进控制系统，自动化程度高，稳定性好，故障率低；
- 5、喷嘴采用特制高耐磨碳化硼材料，使用寿命长；
- 6、磨料回收采用螺旋输送及气力回收相结合，回收稳定行好。
- 7、独立的布袋式除尘系统，抽尘通风效果良好；（也可选择：脉冲滤芯式除尘）