幼儿园塑胶跑道 幼儿园塑胶跑道建设 金邦健业

产品名称	幼儿园塑胶跑道 幼儿园塑胶跑道建设 金邦健业
公司名称	天津市金邦健业体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东丽区华明街贯庄村东南区2排7号
联系电话	13920607522

产品详情

混合型塑胶跑道操场特点

1、跑道面层结构更合理

新的施工工艺是在防滑颗粒粘合牢固后,表面再均匀地喷涂一层聚氨酯胶液,使之覆盖住防滑颗粒,有效地防止tuo粒。

2、日常维护简便

混合型塑胶操场实用性强,幼儿园塑胶跑道报价,日常使用无需特殊维护,清洁简便,节约管理费用。混合型塑胶操场主要适用于室外田径跑道及田径运动场地内半圆区。

3、产品稳定耐用

混合型塑胶操场具有优良的抗老化、耐臭氧、抗紫外线性能。表面喷涂的胶层更能起保护作用,保证其物理性能和结构特征长期不变,延长使用寿命。

由于其性能稳定、技术成熟,是目前使用广、客户选择较多的一款跑道产品。

4、保持性能优势

混合型塑胶操场扬长避短,在防止tuo粒的同时,仍保留了其原有的优良的弹性和较高的磨擦系数。即使在潮湿条件下和恶劣天气中,也能保证运动员脚下踏实,起步、跑动、加速,快捷安全。

塑胶球场的正规标准是怎样?

世界上有很多种球类运动,羽毛球,足球,排球,篮球,每项都需要运动场地,那么这些场地的标准是什么?羽毛球场双打球场的标准尺寸长度是13.4米,宽度是6.10米,理想的羽毛球塑胶球场是用弹性的木材拼接而成(只要不是把小木块竖着拼接即可)。目前国际比赛已采用化学合成材料作为可移动的球场。当然,幼儿园塑胶跑道厂,在基层的各级比赛中,当达不到上述条件的要求时,也可以在水泥地或三合土的地面上进行竞赛。不论是采用木板地面还是合成材料地面,都必须保证运动员在比赛中不感到太滑或太粘,并有一定的弹性。

混合型塑胶跑道

采用国际田联认可的混合结构,幼儿园塑胶跑道建设,面层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒,母体是全PU掺合部分橡胶颗粒。施工工艺简单,符合国际赛事标准,幼儿园塑胶跑道,标准厚度13mm。 具有弹性好、防滑、耐磨等优点,广泛使用于国际、国内大中型田径场。

特性:全天候使用,任何季节及温差,均能维持高水准的品质,雨后可立即使用,增加利用时间,提高场地使用率。

幼儿园塑胶跑道-幼儿园塑胶跑道建设-金邦健业(推荐商家)由天津市金邦健业体育设施工程有限公司提供。天津市金邦健业体育设施工程有限公司(www.tjtyqc.com)为客户提供"塑胶跑道,人造草坪"等业务,公司拥有"金邦健业"等品牌,专注于其它等行业。欢迎来电垂询,联系人:刘经理。