

300A汽油发电焊机什么价格

产品名称	300A汽油发电焊机什么价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

300A汽油发电焊机什么价格三相柴油发电机厢体外饰为黄色彩钢板，方管骨架，内饰为冲孔镀锌板，底板采用厚4mm冷轧花纹钢板，其厢体底架牢固，确保在运输吊装中不会变形；消音内置，降噪标准达到1m处均值在75分贝~80分贝之间；厢体为可拆卸式，方便机组维修，厢体底部设油箱一只；厢体开设侧门两扇、观察窗一扇（观察窗位置在机组柴油机及发电机中间，具体尺寸按机组控制屏实际而定），前后设进出风排，控制屏紧急按钮安装在厢体

300A汽油发电焊机什么价格柴油发电机正在大行其道，越来越多的被运用在轿车上，许多刚刚开发出的全新车型，都有柴油发电机的版本，我们现在对汽油发电机和柴油发动机进行下比较，让我们真正了解柴油发动机和汽油发动机在性能上的区别。

- 1.汽油发电机体积小、噪音小、便携。适合应急设备
- 2.柴油发电机耗油低、成本相对较低 适合常用着，省钱提高经济效益

是一款静音式的柴油发电机,它们新的产品总会让人有种耳目一新的感觉。省油、轻便、低噪音、低排量这些发电机,它们个个都富有设计感,而且机械性能和风格也逐渐扎实。当然,我们试用的主角——静音柴油发电机也不例外。作为欧洲狮发电机目前在国内小级别的发电机组,似乎是浓缩了欧洲狮发电机这些年来在设计与工程方面的进步。

产品型号：B-300GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-300

焊条范围MM: 2.0-6.0

空载电压V: 65

额定电压V : 26-30

机器油耗G/KW.H: 395 (满载)

工作时间H: 7.5-12

汽油发动机参数:

发动机型号: B-R670

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 四冲程、风冷、双缸发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.65

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 900

宽mm: 590

高mm: 665

整机净重KG: 180/190

标准配置 :

燃油表

机器油耗

保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆