

建筑施工脚手架租赁 凯源管架租赁 广德脚手架租赁

产品名称	建筑施工脚手架租赁 凯源管架租赁 广德脚手架租赁
公司名称	芜湖凯源建筑管架租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区高新技术产业开发区杨河路35号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

承插型盘扣式脚手架钢管应该符合哪些要求？

脚手架钢管在现今的工程中十分常见，并且根据不同的工程状况，有不同的形式。今天芜湖凯源管架就来为大家说一说承插型盘扣式脚手架钢管在安装时应该符合哪些要求：

- 1、脚手架钢管应采用符合现行国家标准的脚手架钢管，质量应符合现行国家标准钢的规定。
- 2、脚手架钢管搭设使用的扣件应符合《钢管脚手扣件标准》（GB15831）的规定。扣件应有生产许可证，广德脚手架租赁，规格与钢管匹配，采用可锻铸铁，不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷，贴和面应平整，活动部位灵活，脚手架租赁价格，夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。
- 3、扣件式脚手架钢管的扣件，在螺栓拧紧扭力矩达65Nm时，不得发生破坏。
- 4、施工荷载要均匀分布，施工总荷载应满足施工方案要求，不得超载使用。一般结构脚手架钢管不得超过3.0KN / m²，装饰脚手架不超过2.0 KN / m²。建筑垃圾或废弃的物料必须及时清除。
- 5、在脚手架钢管上张挂广告布或其他宣传条幅应考虑风荷载作用效应，应采取架体稳定的加强措施。
- 6、作业层上的施工荷载应符合设计要求，外墙脚手架租赁，不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管固定在脚手架上，严禁悬挂起重设备。

脚手架剪刀撑与横向斜撑的设置要求有哪些？

凯源脚手架租赁厂家为大家分享脚手架剪刀撑与横向斜撑的设置要求：

- 1.双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑，单排脚手架应设置剪刀撑。

2.单、双排脚手架剪刀撑的设置应符合下列规定：

(1) 每道脚手架剪刀撑跨越立杆的根数应按下表的规定确定。每道脚手架剪刀撑宽度不应小于4跨，且不应小于6m，建筑施工脚手架租赁，斜杆与地面的倾角应在 45° ~ 60° 之间；

(2) 脚手架剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接；搭接接长时，搭接长度不应小于1m，并应采用不少于2个脚手架旋转扣件固定。端部脚手架扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。实际现场施工一般均采用搭接形式，且不少于3个脚手架扣件。

(3) 脚手架剪刀撑斜杆应用脚手架旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，脚手架旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。

3.高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置脚手架剪刀撑；高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上，各设置一道剪刀撑，并应由低至顶连续设置。

4.双排脚手架横向斜撑的设置应符合下列规定：

(1) 高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑，高度在24m以上的封闭型脚手架，除拐角应设置横向斜撑外，中间应每隔6跨距设置一道。

(2) 开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。

脚手架在工程搭建中起着重要的作用，同样脚手架也因为作业要求不同有不同的形式，今日凯源管架租赁为大家分析碗扣脚手架有哪些质量要求？

1、碗扣式脚手架钢管应采用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》或《低压流体输送用焊接钢管》中的Q235Aji普通钢管，其材质性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》的规定。

2、碗扣脚手架钢管规格为 $48 \times 3.5\text{mm}$ ，钢管壁厚不得小于 $3.5 - 0.025\text{mm}$ 。

3、脚手架上碗扣应采用可锻铸铁或铸钢制造，其材料机械性能应符合GB9440中KTH330-08及GB11352中ZG270-500的规定。

4、脚手架下碗扣、横杆接头、斜杆接头应采用碳素铸钢制造，其材料机械性能应符合GB11352中ZG230-450的规定。采用钢板热冲压整体成形的下碗扣，钢板应符合GB700标准中Q235Aji钢的要求，板材厚度不得小于6mm。并经 $600 \sim 650 \cdot \text{C}$ 的时效处理。严禁利用废旧锈蚀钢板改制。

5、脚手架立杆连接外套管壁厚不得小于 $3.5 - 0.025\text{mm}$ ，内径不大于50mm，外套管长度不得小于160mm，外伸长度不小于110mm。（料具站自有加工的一部分碗扣采用内导管连接，导管必须采用无缝钢管，外径不小于38mm，导管长度为160mm，外伸长度不小于110mm）

6、杆件的焊接应在专用工装上进行，各焊接部位应牢固可靠，焊缝高度不小于3.5mm，其组焊的形位公差应符合要求。

建筑施工脚手架租赁-凯源管架租赁(在线咨询)-广德脚手架租赁由芜湖凯源建筑管架租赁有限公司提供。芜湖凯源建筑管架租赁有限公司（www.whkaiyuanjiaye.com）位于芜湖市弋江区高新技术产业开发区杨河路35号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前凯源管架租赁在工地施工材料中享有良好的声誉。凯源管架租赁取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。凯源管架租赁全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

