

# 科研助力CX33显微镜

产品名称	科研助力CX33显微镜
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号:CX33 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

## 产品详情

# 科研助力CX33显微镜

## CX33显微镜

### 参数介绍

- 1.目镜10X,物镜4X/10X/40X/100X,放大倍数1000X,是高倍显微镜。
- 2.目镜视场20，视野更宽阔。
- 3.双目/三目可以选配，三目可以加配成像系统与电脑进行连接，可以清晰直观的看到观察效果。
- 4.可以增加荧光/相差/相衬装置，实现多种观察方式。
- 5.照明采用6V30W卤素灯，更接近自然光源，轻松方便更换卤素灯泡。
- 6.视场光阑与镜体融为一体，能安装45mm滤光片。

7.产品结构符合人机工程学设计，操作简单，使用安全，镜体结构紧凑，坚固耐用的机身保证了高性能和较长的使用寿命。

8.应用领域广泛，可以用载玻片观察细胞、细菌、流质沉淀等，应用于高校、医院、实验室等，成像清晰。

光学系统  
照明系统

无限远光学系统  
内置传输照明系统

柯勒照明（固定光圈）

2.4 W LED（标称值），预对中

聚焦

载物台垂直移动（粗动行程：15mm）

用于粗调旋钮的每旋转行程：36.8mm，聚焦挡块

用于粗调旋钮的扭矩调节

物镜转换器  
载物台

精细调焦旋钮（小调节等级：2.5 μm）

固定四孔物镜转盘，向内倾斜

线性机械固定载物台，（W×D）：211mm×154mm

行程（X×Y）：76mm×52mm

单个样品架（可选：双试样架，板架）

标本位置刻度

观察筒

XY载物台移动止动器

30°倾斜三目观察筒（抗真菌）

光路选择器：目镜/摄像头端口=100/0或0/100

瞳距调节范围：48-75mm

目镜（抗真菌）

眼点调整：375.0-427.9mm

10X视场数（FN）：20

聚光镜

15X视场数（FN）：16（可选）

阿贝聚光镜NA 1.25，油浸式

观察方法  
物镜

内置光圈调节

明场、暗场

平场消色差物镜，抗真菌

4X NA0.1 W.D.27.8mm

10X NA0.25 W.D. 8.0 mm

20X NA0.4 W.D. 2.5 mm ( 可选 )

40X NA0.65 W.D. 0.6mm

100X NA1.25 W.D. 0.13 mm ( 可选 )

AC 100240V 50/60Hz 0.4A

211 (W) x 397 (D) x 430 (H) mm

约7kg

额定电压/电流

外形尺寸

重量