

白凤桃树苗价格 超顺苗木 蚌埠白凤桃树苗

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 白凤桃树苗价格 超顺苗木 蚌埠白凤桃树苗 |
| 公司名称 | 泰安超顺苗木专业合作社 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泰安市岱岳区马庄镇北苏村 |
| 联系电话 | 13953803397 |

产品详情

春蜜：春蜜为特早熟、全红型白肉桃品种，（农业科学院育成）该品种，果实发育期65天左右，适合全国各桃产区栽培。果实甜度可达14.1—16.9%之间，适合大面积种植。果质为硬质、不裂果。成熟后不易变软，耐贮运。有花粉，自花结实力强，极丰产。亩产量可达6500斤以上。

油桃品种：

中油16号油桃 中油16号油桃（永不软）也是目前油桃品种资源中的一个硬肉不溶质品种。6月上中旬成熟，果实圆形，均果重180-300克，外观全部着鲜

红色，非常抢眼。果肉白色，含糖量15-16%，肉质脆甜。

该品种果肉组织产生乙烯（催熟剂）物质，所以果实成熟后变软速度极慢，可

留树采摘40多天，被称之为“永不软”，这是中油16号品种选育上的创新点。生产上果实挂在树上不要急于采收，可先采大桃，小桃留树几天后又可长成大桃，让你只大桃和硬桃，没有小桃和软桃。由于中油16号具有如此超凡的硬肉性状，而且丰产优质，是广大果农更新品种，发家致富的良机。

明月油：5月中旬上市，平均单果重80克，果面全红，硬溶质，果实白，白凤桃树苗培育，不裂果，极丰产，果实含糖量16.5%是含糖量，成熟早的甜油蟠桃新品种，适宜露地、保护地栽培。

中油4号油桃果实近圆形，果顶圆，两半部对称，缝合线较浅，梗洼中深果皮底色淡黄，成熟后着浓红色，树冠内外果实着色基本一致，光洁亮丽。果肉橙黄色，硬溶质，肉质细腻，可溶性固形物含量12%~15%，味浓甜，品质佳。核小，粘核，室内能存放10天，成熟后不裂果，耐贮运。

山东省泰安超顺苗木基地位于五岳之首泰山南12公里，这里交通方便运输发达。本场从事果树苗木繁育已有26年，建有大型专业育苗基地1600亩。是经工商局，批准注册，山东果树研究所，山东农业大学专家科研示范基地。目前大量出售果树苗：樱桃苗、核桃苗、板栗苗、山楂苗、梨苗、草莓苗、香椿苗、花椒苗等名特优果树苗和绿化苗，并办理保湿邮寄业务。我场不断提高培育技术，提升苗木质量，受

到了广大客户和同行的好评和信任。

中华福桃树苗：平均单果重500克，大果735克，果实近圆形，全果面粉红色，亮丽美观，果肉白色，肉质脆嫩，口感浓甜，硬肉质，离核福桃。该品种果实大，色艳质优，丰产性好，抗逆性强。其特点在于无自然裂果，果实管理无须套袋。果实圆形近扁，果顶平滑，微凹，缝合线明显，梗洼深广。果肉白色，脆嫩多汁，香甜爽口，可溶性固形物达12~13，离核，近核处稍有红色短线，无褐变及自然裂果现象。果实常温下可存放20天左右，恒温库内可储藏两个月，耐贮运。

春蜜桃树苗：春蜜为特早熟、全红型白肉桃品种，该品种，果实发育期65天左右，适合全国各桃产区栽培。果实甜度可达14.1—16.9之间，适合大面积种植。果质为硬质、不裂果。**春雪桃树苗：**春雪桃是由美国引进的全红、早熟毛桃品种，属于优良的二代硬肉有毛品种，肉质硬脆，风味甘甜。该春雪桃果实硬度大，在树上长时间不落果，可分次选大小一致的果实采收，大大地提高了果实品质。

势旺，树姿开张，1年树枝黄褐色，新梢绿色，光滑，有光泽。叶片深绿色，白凤桃树苗价格，叶片大，宽披针形，有皱褶，叶尖渐尖，叶基楔形。叶缘钝锯齿状，叶脉中密，叶腺肾形。铃型大花，粉红色，雌雄蕊等高，花粉量大，自花授粉。生理需冷量410小时左右，张家口白凤桃树苗，所以适应栽种范围广，除广东、福建部分地区不能露地种植，我国其他地区均能适应。

桃树苗在嫁接前应该注意的细节

对桃树苗的嫁接是时下一种比较时兴的做法，也是为了保留桃苗鲜明的特性以防变异的有效的方法。但是在嫁接前没有处理好，也会加大桃树苗在嫁接后成功率降低。桃树苗嫁接前种植方法主要包括：灌溉，白凤桃树苗产地，施肥，松土，除草，病虫害防治等方面。

- 1、**灌溉：**灌溉是生长的关键措施之一，桃树苗对水反应敏感，缺水时植株生长缓慢，叶片发黄，萎蔫，甚至落叶，尤其是炎热的夏季。夏季干旱时要及时浇灌，以保证充分发挥苗木的生长潜力。当地下水位过高和土壤含水量过多时，因根系缺氧导致生长不良，连续阴雨时要及时排除林间积水。
- 2、**施肥：**在苗圃中，群体密度很大，需要从土壤中摄取大量的营养元素，因此除了在育苗前施用大量基肥外，还要追肥。每次追肥的数量和肥种配比因土壤条件和苗木生长状况而异，追肥以多次少量为佳。新开辟的苗圃可参照临近地区土壤类似苗圃的施肥经验确定肥量和肥种配比。追肥时间应安排在速生期前，速生开始期和中期，原则是促前期，控后期。
- 3、**松土除草：**苗圃地由于浇水次数较多，常造成土壤紧密，影响幼苗根系发育。中耕松土能够疏松土壤，破除板结，增加土壤的透气性，从而有利于根呼吸。并且松土可切断土壤的毛细管，减少水分蒸发。除草对幼林生长影响很大，不仅能防止杂草争夺土壤养分和水分，还可以增加光照效应，减少病虫害的转主转害等。苗圃除草要贯彻“除早，除小，冬桃苗，除了”的原则，即在杂草萌动出土后立即清理干净，以免杂草争夺土壤养分和水分。
- 4、**病虫害防治：**在生长发育过程中，也会遭遇到各种病虫害，轻者造成生长不良，重者植株，损失惨重。因此，要加强苗圃病虫害的防治。苗圃病虫害防治应以预防为主，防重于治，治早，治小，治了的方针。

所以桃树苗在嫁接时前期工作很重要，但也要选择最时候的季节来嫁接桃树苗，才利于桃树苗在嫁接后伤口容易愈合容易成活。

白凤桃树苗价格-超顺苗木-蚌埠白凤桃树苗由泰安超顺苗木专业合作社提供。泰安超顺苗木专业合作社（www.tachaoshun.com）在花木这一领域倾注了诸多的热忱和热情，超顺苗木一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：苏经理。