

# 宣城集装箱 芜湖泰蓝钢结构 集装箱宾馆

产品名称	宣城集装箱 芜湖泰蓝钢结构 集装箱宾馆
公司名称	芜湖泰蓝钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区名流SOHO2310
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

### 住人集装箱对装配地点和环境有什么要求

虽然住人集装箱安装方便快捷，但是住人集装箱对装配地点和环境也是有一定要要求的，芜湖泰蓝集装箱厂家为您解答：

#### 1、住人集装箱地基的硬度：

在住人集装箱浇注底子前，要事前测量佳地基的硬度，如有地形特殊或地基硬度相次太大，务必作特殊处理。

#### 2、住人集装箱底子的程度：

在住人集装箱底子浇注时，必定要测量佳程度，住人集装箱底子浇注完后，程度误次操纵在10MM以内。

#### 3、混泥土标号：

住人集装箱大局部尺度板房底子为C20。平常情况下内无钢筋。

#### 4、底子浇注时间：

住人集装箱的底子浇注应与惯例的混泥土浇注工艺一样，不可减少工艺秩序。在住人集装箱基础浇注完成到板房安装之间应留有充分的时间，让混凝土达到规定的硬度。

#### 5、要求：

为住人集装箱装配工期，装配质量和装配后整洁美观，在制造住人集装箱底子的同时，把室内地面也一并浇注完成，程度高度与底子一样，在住人集装箱装配完成后，在住人集装箱室内铺地板既方便、又整洁，也不会影响住人集装箱的质量和外观。

住人集装箱室内地板的高度应比根本水平高度凌驾50MM，雨水不会流入室内和地圈梁的松软程度。

## 改造住人集装箱要符合什么规定

之前的住人集装箱，外形普通，式样单一，只有几种规格，一般用在建筑工地上给工人们做集装箱宿舍；装修呆板，但随着住人集装箱引起了一些人的创意设计，大大拓展了住人集装箱的用途，使得住人集装箱能够发挥更多的作用。但是改造也要按照规定进行：

住人集装箱安装要符合规定：

1、必须保证住人集装箱安装施工时，是正规且专业的住人集装箱队伍施工，这样才能保证在使用住人集装箱时的安全性和长久性。

2、选择合适的住人集装箱

如果是定制的住人集装箱，必须提前说清楚自己的需求，提供住人集装箱规格，集装箱宿舍，设计图纸，选择材料。

并且住人集装箱材料是很关键的一个因素，直接决定了住人集装箱正式使用时的抗风、抗震能力。如6K跨度的住人集装箱，在人字梁上，活动集装箱，应采用的8#C型钢，而不是如3K或4K的的8#C型钢。由于跨度大，的8#C型钢的承受力是不足的。

## 芜湖泰蓝集装箱厂家简析住人集装箱用于居住的局限性

1、住人集装箱结构与单元形式过于固定而简单：

住人集装箱如按常规简单组合堆放，虽结构稳固安全，却使得居住区如同货运码头一般，建筑物单元单调缺乏变化，居住空间自然缺乏活力；

2、住人集装箱材料特性局限：

全钢材制造而成的住人集装箱，宣城集装箱，由于建造材料的导热性，和传声性较好特点，对于居住建筑而言存在保温、隔热、隔声和防火性能较差的缺陷；

3、住人集装箱内部空间模数单一化：

因住人集装箱的工业标准化，导致住人集装箱内部空间形态变化，将受其结构限制和影响，住人集装箱内部净高，集装箱宾馆，仅满足装卸货物及人或机器，在其中进行短暂停留与作业所需，因此2350mm的宽度和2390mm的高度，在作为居住性空间时，具有很大的局限性；

4、住人集装箱自然通风与采光性能差：

住人集装箱之前多用于陆运和水运，为保证货品安全，因此住人集装箱具有绝好的密封性，然而却导致作为居住性建筑所必须的排水、排烟、采光、通风等要求无法满足。

宣城集装箱-芜湖泰蓝钢结构-

集装箱宾馆由芜湖泰蓝钢结构有限公司提供。芜湖泰蓝钢结构有限公司（[www.whtlgjg.com](http://www.whtlgjg.com)）是安徽芜湖,活动房的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖泰蓝钢结构领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖泰蓝钢结构更加美好的未来。